

**Ceník výrobků****01.05.2019**

	Buňkové tlumiče hluku typ G, GE, GH	
	Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení.	List č. 2
	Kulisové tlumiče hluku typ GKK, GKD, GKDH	
	Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení.	List č. 3
	Kruhové tlumiče hluku typ GD, GDE	
	Kruhové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do kruhového potrubí pro tlumení hluku šířeného zejména z axiálních ventilátorů.	List č. 12
	Tlumiče výfuku typ GV	
	Tlumiče jsou určeny pro tlumení hluku výfuku spalovacích motorů (záložních zdrojů, kogeneračních jednotek apod.). Vyráběny jsou ve variantách pro různá paliva.	List č. 18
	Akustické materiály	
	Vybrané akustické materiály zvyšující neprůzvučnost tenkých konstrukcí, pohltivost nebo izolující od nežádoucích vibrací.	List č. 19
	Akustické kryty typ GAKE, GAK1, GAK2, GAKV	
	Lehké akustické kryty určené pro tlumení hluku tepelných čerpadel, venkovních chladicích jednotek a jiných zdrojů hluku s vlastním přívodem vzduchu.	List č. 20
	Protihluková digestoř typ GPHD	
	Digestoř je akustický absorbér určený pro tlumení hluku na pracovištích. Instaluje se do blízkosti zdroje, kde svojí přítomností omezuje šíření hluku na další pracoviště.	List č. 21



zadejte váš rabat

Ceník buňkových tlumičů hluku

0%

Tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GE

ITS101-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
GE200x500x1000 (stěna 50 mm)	815 Kč	815 Kč
GE200x500x1500 (stěna 50 mm)	1 350 Kč	1 350 Kč
GE250x500x1000 (stěna 80 mm)	875 Kč	875 Kč
GE250x500x1500 (stěna 80 mm)	1 510 Kč	1 510 Kč
GE300x500x1000 (stěna 100 mm)	925 Kč	925 Kč
GE300x500x1500 (stěna 100 mm)	1 665 Kč	1 665 Kč

Tlumiče hluku s děrovaným plechem - typ G

ITS102-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
G200x500x1000 (stěna 60 mm)	1 105 Kč	1 105 Kč
G200x500x1500 (stěna 60 mm)	1 730 Kč	1 730 Kč
G200x500x2000 (stěna 60 mm)	2 175 Kč	2 175 Kč
G250x500x1000 (stěna 80 mm)	1 180 Kč	1 180 Kč
G250x500x1500 (stěna 80 mm)	1 870 Kč	1 870 Kč
G250x500x2000 (stěna 80 mm)	2 335 Kč	2 335 Kč
G300x500x2000 (stěna 100 mm)	2 495 Kč	2 495 Kč
G400x500x2000 (stěna 100 mm)	3 145 Kč	3 145 Kč
G500x500x2000 (stěna 120 mm)	3 550 Kč	3 550 Kč

Tlumiče hluku v hygienickém provedení - typ GH

ITS103-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti zavařená ve fólii a kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
GH200x500x1000 (stěna 60 mm)	1 245 Kč	1 245 Kč
GH200x500x1500 (stěna 60 mm)	1 925 Kč	1 925 Kč
GH200x500x2000 (stěna 60 mm)	2 440 Kč	2 440 Kč
GH250x500x1000 (stěna 80 mm)	1 325 Kč	1 325 Kč
GH250x500x1500 (stěna 80 mm)	2 075 Kč	2 075 Kč
GH250x500x2000 (stěna 80 mm)	2 600 Kč	2 600 Kč
GH300x500x2000 (stěna 100 mm)	2 760 Kč	2 760 Kč
GH400x500x2000 (stěna 100 mm)	3 415 Kč	3 415 Kč
GH500x500x2000 (stěna 120 mm)	3 825 Kč	3 825 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKK

0%**Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK**

ITS111-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	465 Kč	465 Kč
	250		495 Kč	495 Kč
	315		550 Kč	550 Kč
	400		610 Kč	610 Kč
	500		665 Kč	665 Kč
	630		825 Kč	825 Kč
	710		920 Kč	920 Kč
	800		965 Kč	965 Kč
	1000		1 085 Kč	1 085 Kč
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	695 Kč	695 Kč
	250		735 Kč	735 Kč
	315		825 Kč	825 Kč
	400		910 Kč	910 Kč
	500		995 Kč	995 Kč
	630		1 230 Kč	1 230 Kč
	710		1 350 Kč	1 350 Kč
	800		1 445 Kč	1 445 Kč
	1000		1 635 Kč	1 635 Kč
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	925 Kč	925 Kč
	250		985 Kč	985 Kč
	315		1 095 Kč	1 095 Kč
	400		1 210 Kč	1 210 Kč
	500		1 325 Kč	1 325 Kč
	630		1 645 Kč	1 645 Kč
	710		1 795 Kč	1 795 Kč
	800		1 925 Kč	1 925 Kč
	1000		2 175 Kč	2 175 Kč

Příplatky za provedení k typu GKK 100

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	195 Kč	195 Kč	205 Kč	215 Kč	220 Kč	235 Kč	250 Kč	280 Kč
(.2) výběh	190 Kč	190 Kč	195 Kč	205 Kč	215 Kč	220 Kč	235 Kč	245 Kč
(.3) náběh + výběh	385 Kč	385 Kč	400 Kč	420 Kč	435 Kč	455 Kč	485 Kč	525 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKK

0%**Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK****ITS111-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	685 Kč	685 Kč
	250		725 Kč	725 Kč
	315		785 Kč	785 Kč
	400		885 Kč	885 Kč
	500		975 Kč	975 Kč
	630		1 165 Kč	1 165 Kč
	710		1 265 Kč	1 265 Kč
	800		1 360 Kč	1 360 Kč
	1000		1 570 Kč	1 570 Kč
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 030 Kč	1 030 Kč
	250		1 085 Kč	1 085 Kč
	315		1 175 Kč	1 175 Kč
	400		1 325 Kč	1 325 Kč
	500		1 465 Kč	1 465 Kč
	630		1 740 Kč	1 740 Kč
	710		1 910 Kč	1 910 Kč
	800		2 040 Kč	2 040 Kč
	1000		2 360 Kč	2 360 Kč
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 370 Kč	1 370 Kč
	250		1 450 Kč	1 450 Kč
	315		1 565 Kč	1 565 Kč
	400		1 765 Kč	1 765 Kč
	500		1 945 Kč	1 945 Kč
	630		2 325 Kč	2 325 Kč
	710		2 535 Kč	2 535 Kč
	800		2 720 Kč	2 720 Kč
	1000		3 135 Kč	3 135 Kč

Příplatky za provedení k typu GKK 200

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	215 Kč	220 Kč	230 Kč	245 Kč	270 Kč	295 Kč	325 Kč	355 Kč
(.2) výběh	195 Kč	205 Kč	215 Kč	230 Kč	245 Kč	265 Kč	290 Kč	310 Kč
(.3) náběh + výběh	410 Kč	425 Kč	445 Kč	475 Kč	515 Kč	560 Kč	615 Kč	665 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKK

0%**Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK****ITS111-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1000	1 010 Kč	1 010 Kč
	400		1 130 Kč	1 130 Kč
	500		1 255 Kč	1 255 Kč
	630		1 475 Kč	1 475 Kč
	710		1 620 Kč	1 620 Kč
	800		1 730 Kč	1 730 Kč
	1000		1 995 Kč	1 995 Kč
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1500	1 515 Kč	1 515 Kč
	400		1 695 Kč	1 695 Kč
	500		1 885 Kč	1 885 Kč
	630		2 210 Kč	2 210 Kč
	710		2 430 Kč	2 430 Kč
	800		2 595 Kč	2 595 Kč
	1000		2 990 Kč	2 990 Kč
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	2000	2 020 Kč	2 020 Kč
	400		2 255 Kč	2 255 Kč
	500		2 515 Kč	2 515 Kč
	630		2 945 Kč	2 945 Kč
	710		3 215 Kč	3 215 Kč
	800		3 455 Kč	3 455 Kč
	1000		3 985 Kč	3 985 Kč

Příplatky za provedení k typu GKK 300

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	230 Kč	245 Kč	265 Kč	285 Kč	310 Kč	350 Kč	385 Kč	445 Kč
(.2) výběh	215 Kč	220 Kč	235 Kč	250 Kč	270 Kč	300 Kč	335 Kč	370 Kč
(.3) náběh + výběh	445 Kč	465 Kč	500 Kč	535 Kč	580 Kč	650 Kč	720 Kč	815 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKD

0%**Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS112-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	665 Kč	665 Kč
	250		720 Kč	720 Kč
	315		825 Kč	825 Kč
	400		935 Kč	935 Kč
	500		1 070 Kč	1 070 Kč
	630		1 300 Kč	1 300 Kč
	710		1 450 Kč	1 450 Kč
	800		1 570 Kč	1 570 Kč
	1000		1 845 Kč	1 845 Kč
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	995 Kč	995 Kč
	250		1 080 Kč	1 080 Kč
	315		1 230 Kč	1 230 Kč
	400		1 405 Kč	1 405 Kč
	500		1 600 Kč	1 600 Kč
	630		1 945 Kč	1 945 Kč
	710		2 185 Kč	2 185 Kč
	800		2 360 Kč	2 360 Kč
	1000		2 760 Kč	2 760 Kč
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 325 Kč	1 325 Kč
	250		1 435 Kč	1 435 Kč
	315		1 645 Kč	1 645 Kč
	400		1 870 Kč	1 870 Kč
	500		2 140 Kč	2 140 Kč
	630		2 595 Kč	2 595 Kč
	710		2 875 Kč	2 875 Kč
	800		3 135 Kč	3 135 Kč
	1000		3 680 Kč	3 680 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 100

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	195 Kč	195 Kč	205 Kč	215 Kč	220 Kč	235 Kč	250 Kč	280 Kč
(.2) výběh	190 Kč	190 Kč	195 Kč	205 Kč	215 Kč	220 Kč	235 Kč	245 Kč
(.3) náběh + výběh	385 Kč	385 Kč	400 Kč	420 Kč	435 Kč	455 Kč	485 Kč	525 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKD

0%**Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS112-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	880 Kč	880 Kč
	250		955 Kč	955 Kč
	315		1 055 Kč	1 055 Kč
	400		1 205 Kč	1 205 Kč
	500		1 360 Kč	1 360 Kč
	630		1 645 Kč	1 645 Kč
	710		1 810 Kč	1 810 Kč
	800		1 945 Kč	1 945 Kč
	1000		2 295 Kč	2 295 Kč
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 320 Kč	1 320 Kč
	250		1 425 Kč	1 425 Kč
	315		1 580 Kč	1 580 Kč
	400		1 815 Kč	1 815 Kč
	500		2 040 Kč	2 040 Kč
	630		2 465 Kč	2 465 Kč
	710		2 715 Kč	2 715 Kč
	800		2 925 Kč	2 925 Kč
	1000		3 440 Kč	3 440 Kč
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 755 Kč	1 755 Kč
	250		1 905 Kč	1 905 Kč
	315		2 105 Kč	2 105 Kč
	400		2 415 Kč	2 415 Kč
	500		2 720 Kč	2 720 Kč
	630		3 285 Kč	3 285 Kč
	710		3 620 Kč	3 620 Kč
	800		3 900 Kč	3 900 Kč
	1000		4 590 Kč	4 590 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 200

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	215 Kč	220 Kč	230 Kč	245 Kč	270 Kč	295 Kč	325 Kč	355 Kč
(.2) výběh	195 Kč	205 Kč	215 Kč	230 Kč	245 Kč	265 Kč	290 Kč	310 Kč
(.3) náběh + výběh	410 Kč	425 Kč	445 Kč	475 Kč	515 Kč	560 Kč	615 Kč	665 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKD**0%****Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS112-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1000	1 275 Kč	1 275 Kč
	400		1 435 Kč	1 435 Kč
	500		1 650 Kč	1 650 Kč
	630		1 920 Kč	1 920 Kč
	710		2 135 Kč	2 135 Kč
	800		2 300 Kč	2 300 Kč
	1000		2 705 Kč	2 705 Kč
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1500	1 915 Kč	1 915 Kč
	400		2 160 Kč	2 160 Kč
	500		2 475 Kč	2 475 Kč
	630		2 885 Kč	2 885 Kč
	710		3 190 Kč	3 190 Kč
	800		3 450 Kč	3 450 Kč
	1000		4 060 Kč	4 060 Kč
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	2000	2 550 Kč	2 550 Kč
	400		2 880 Kč	2 880 Kč
	500		3 295 Kč	3 295 Kč
	630		3 840 Kč	3 840 Kč
	710		4 290 Kč	4 290 Kč
	800		4 600 Kč	4 600 Kč
	1000		5 400 Kč	5 400 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 300

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	230 Kč	245 Kč	265 Kč	285 Kč	310 Kč	350 Kč	385 Kč	445 Kč
(.2) výběh	215 Kč	220 Kč	235 Kč	250 Kč	270 Kč	300 Kč	335 Kč	370 Kč
(.3) náběh + výběh	445 Kč	465 Kč	500 Kč	535 Kč	580 Kč	650 Kč	720 Kč	815 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH**0%****Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS113-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	780 Kč	780 Kč
	250		845 Kč	845 Kč
	315		960 Kč	960 Kč
	400		1 120 Kč	1 120 Kč
	500		1 280 Kč	1 280 Kč
	630		1 550 Kč	1 550 Kč
	710		1 720 Kč	1 720 Kč
	800		1 875 Kč	1 875 Kč
	1000		2 225 Kč	2 225 Kč
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 165 Kč	1 165 Kč
	250		1 260 Kč	1 260 Kč
	315		1 430 Kč	1 430 Kč
	400		1 675 Kč	1 675 Kč
	500		1 920 Kč	1 920 Kč
	630		2 330 Kč	2 330 Kč
	710		2 595 Kč	2 595 Kč
	800		2 810 Kč	2 810 Kč
	1000		3 335 Kč	3 335 Kč
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 550 Kč	1 550 Kč
	250		1 690 Kč	1 690 Kč
	315		1 915 Kč	1 915 Kč
	400		2 230 Kč	2 230 Kč
	500		2 560 Kč	2 560 Kč
	630		3 105 Kč	3 105 Kč
	710		3 465 Kč	3 465 Kč
	800		3 750 Kč	3 750 Kč
	1000		4 455 Kč	4 455 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 100

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	195 Kč	195 Kč	205 Kč	215 Kč	220 Kč	235 Kč	250 Kč	280 Kč
(.2) výběh	190 Kč	190 Kč	195 Kč	205 Kč	215 Kč	220 Kč	235 Kč	245 Kč
(.3) náběh + výběh	385 Kč	385 Kč	400 Kč	420 Kč	435 Kč	455 Kč	485 Kč	525 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH

0%**Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS113-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	980 Kč	980 Kč
	250		1 075 Kč	1 075 Kč
	315		1 190 Kč	1 190 Kč
	400		1 380 Kč	1 380 Kč
	500		1 570 Kč	1 570 Kč
	630		1 890 Kč	1 890 Kč
	710		2 095 Kč	2 095 Kč
	800		2 270 Kč	2 270 Kč
	1000		2 700 Kč	2 700 Kč
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 470 Kč	1 470 Kč
	250		1 615 Kč	1 615 Kč
	315		1 785 Kč	1 785 Kč
	400		2 075 Kč	2 075 Kč
	500		2 225 Kč	2 225 Kč
	630		2 840 Kč	2 840 Kč
	710		3 155 Kč	3 155 Kč
	800		3 410 Kč	3 410 Kč
	1000		4 045 Kč	4 045 Kč
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 960 Kč	1 960 Kč
	250		2 155 Kč	2 155 Kč
	315		2 380 Kč	2 380 Kč
	400		2 765 Kč	2 765 Kč
	500		3 135 Kč	3 135 Kč
	630		3 785 Kč	3 785 Kč
	710		4 185 Kč	4 185 Kč
	800		4 540 Kč	4 540 Kč
	1000		5 390 Kč	5 390 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 200

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	215 Kč	220 Kč	230 Kč	245 Kč	270 Kč	295 Kč	325 Kč	355 Kč
(.2) výběh	195 Kč	205 Kč	215 Kč	230 Kč	245 Kč	265 Kč	290 Kč	310 Kč
(.3) náběh + výběh	410 Kč	425 Kč	445 Kč	475 Kč	515 Kč	560 Kč	615 Kč	665 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH

0%**Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS113-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315		1 415 Kč	1 415 Kč
	400		1 620 Kč	1 620 Kč
	500		1 845 Kč	1 845 Kč
	630		2 190 Kč	2 190 Kč
	710		2 325 Kč	2 325 Kč
	800		2 600 Kč	2 600 Kč
	1000		3 095 Kč	3 095 Kč
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315		2 125 Kč	2 125 Kč
	400		2 430 Kč	2 430 Kč
	500		2 765 Kč	2 765 Kč
	630		3 225 Kč	3 225 Kč
	710		3 665 Kč	3 665 Kč
	800		4 070 Kč	4 070 Kč
	1000		4 640 Kč	4 640 Kč
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315		2 835 Kč	2 835 Kč
	400		3 240 Kč	3 240 Kč
	500		3 680 Kč	3 680 Kč
	630		4 370 Kč	4 370 Kč
	710		4 805 Kč	4 805 Kč
	800		5 200 Kč	5 200 Kč
	1000		6 185 Kč	6 185 Kč

Příplatky za provedení k typu GKDH 300

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	230 Kč	245 Kč	265 Kč	285 Kč	310 Kč	350 Kč	385 Kč	445 Kč
(.2) výběh	215 Kč	220 Kč	235 Kč	250 Kč	270 Kč	300 Kč	335 Kč	370 Kč
(.3) náběh + výběh	445 Kč	465 Kč	500 Kč	535 Kč	580 Kč	650 Kč	720 Kč	815 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GD

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD****ITS122-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	1000	2 190 Kč	2 190 Kč
	Ø125		2 300 Kč	2 300 Kč
	Ø140		2 600 Kč	2 600 Kč
	Ø150		2 760 Kč	2 760 Kč
	Ø160		2 895 Kč	2 895 Kč
	Ø180		3 165 Kč	3 165 Kč
	Ø200		3 395 Kč	3 395 Kč
	Ø224		3 735 Kč	3 735 Kč
	Ø250		4 045 Kč	4 045 Kč
	Ø280		4 415 Kč	4 415 Kč
	Ø300		4 630 Kč	4 630 Kč
	Ø315		4 765 Kč	4 765 Kč
	Ø355		5 510 Kč	5 510 Kč
	Ø400		6 015 Kč	6 015 Kč
	Ø450		7 700 Kč	7 700 Kč
	Ø500		9 130 Kč	9 130 Kč
	Ø560		10 975 Kč	10 975 Kč
	Ø600		11 685 Kč	11 685 Kč
	Ø630		12 480 Kč	12 480 Kč
	Ø710		14 155 Kč	14 155 Kč
Ø800	15 465 Kč	15 465 Kč		
Ø900	18 335 Kč	18 335 Kč		
Ø1000	20 085 Kč	20 085 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	355 Kč	375 Kč	395 Kč	420 Kč	435 Kč	455 Kč	470 Kč	485 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	610 Kč	625 Kč	655 Kč	680 Kč	875 Kč	1 065 Kč	1 320 Kč	1 465 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 535 Kč	1 575 Kč	2 010 Kč	2 120 Kč	2 235 Kč	6 200 Kč	8 745 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GD

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD****ITS122-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	1500	2 925 Kč	2 925 Kč
	Ø125		3 080 Kč	3 080 Kč
	Ø140		3 335 Kč	3 335 Kč
	Ø150		3 505 Kč	3 505 Kč
	Ø160		3 785 Kč	3 785 Kč
	Ø180		4 175 Kč	4 175 Kč
	Ø200		4 410 Kč	4 410 Kč
	Ø224		4 865 Kč	4 865 Kč
	Ø250		5 190 Kč	5 190 Kč
	Ø280		5 660 Kč	5 660 Kč
	Ø300		5 990 Kč	5 990 Kč
	Ø315		6 170 Kč	6 170 Kč
	Ø355		7 155 Kč	7 155 Kč
	Ø400		7 705 Kč	7 705 Kč
	Ø450		9 590 Kč	9 590 Kč
	Ø500		11 165 Kč	11 165 Kč
	Ø560		13 250 Kč	13 250 Kč
	Ø600		14 430 Kč	14 430 Kč
	Ø630		15 300 Kč	15 300 Kč
	Ø710		17 140 Kč	17 140 Kč
Ø800	18 790 Kč	18 790 Kč		
Ø900	24 310 Kč	24 310 Kč		
Ø1000	26 470 Kč	26 470 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	355 Kč	375 Kč	395 Kč	420 Kč	435 Kč	455 Kč	470 Kč	485 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	610 Kč	625 Kč	655 Kč	680 Kč	875 Kč	1 065 Kč	1 320 Kč	1 465 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 535 Kč	1 575 Kč	2 010 Kč	2 120 Kč	2 235 Kč	6 200 Kč	8 745 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GD

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	2000	3 630 Kč	3 630 Kč
	Ø125		3 835 Kč	3 835 Kč
	Ø140		4 095 Kč	4 095 Kč
	Ø150		4 415 Kč	4 415 Kč
	Ø160		4 635 Kč	4 635 Kč
	Ø180		5 085 Kč	5 085 Kč
	Ø200		5 375 Kč	5 375 Kč
	Ø224		5 875 Kč	5 875 Kč
	Ø250		6 280 Kč	6 280 Kč
	Ø280		6 785 Kč	6 785 Kč
	Ø300		7 155 Kč	7 155 Kč
	Ø315		7 510 Kč	7 510 Kč
	Ø355		8 605 Kč	8 605 Kč
	Ø400		9 390 Kč	9 390 Kč
	Ø450		11 325 Kč	11 325 Kč
	Ø500		13 200 Kč	13 200 Kč
	Ø560		15 845 Kč	15 845 Kč
	Ø600		17 235 Kč	17 235 Kč
	Ø630		18 135 Kč	18 135 Kč
	Ø710		20 390 Kč	20 390 Kč
Ø800	22 135 Kč	22 135 Kč		
Ø900	30 180 Kč	30 180 Kč		
Ø1000	32 855 Kč	32 855 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	355 Kč	375 Kč	395 Kč	420 Kč	435 Kč	455 Kč	470 Kč	485 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	610 Kč	625 Kč	655 Kč	680 Kč	875 Kč	1 065 Kč	1 320 Kč	1 465 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 535 Kč	1 575 Kč	2 010 Kč	2 120 Kč	2 235 Kč	6 200 Kč	8 745 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	1000	4 005 Kč	4 005 Kč
	Ø224		4 415 Kč	4 415 Kč
	Ø250		4 685 Kč	4 685 Kč
	Ø280		5 185 Kč	5 185 Kč
	Ø300		5 490 Kč	5 490 Kč
	Ø315		5 710 Kč	5 710 Kč
	Ø355		6 555 Kč	6 555 Kč
	Ø400		7 155 Kč	7 155 Kč
	Ø450		9 050 Kč	9 050 Kč
	Ø500		10 535 Kč	10 535 Kč
	Ø560		13 240 Kč	13 240 Kč
	Ø600		13 985 Kč	13 985 Kč
	Ø630		14 590 Kč	14 590 Kč
	Ø710		16 650 Kč	16 650 Kč
	Ø800		18 215 Kč	18 215 Kč
Ø900	25 235 Kč	25 235 Kč		
Ø1000	29 355 Kč	29 355 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	355 Kč	375 Kč	395 Kč	420 Kč	435 Kč	455 Kč	470 Kč	485 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	610 Kč	625 Kč	655 Kč	680 Kč	875 Kč	1 065 Kč	1 320 Kč	1 465 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 535 Kč	1 575 Kč	2 010 Kč	2 120 Kč	2 235 Kč	6 200 Kč	8 745 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE****ITS122-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	1500	5 245 Kč	5 245 Kč
	Ø224		5 660 Kč	5 660 Kč
	Ø250		6 035 Kč	6 035 Kč
	Ø280		6 735 Kč	6 735 Kč
	Ø300		7 040 Kč	7 040 Kč
	Ø315		7 430 Kč	7 430 Kč
	Ø355		8 480 Kč	8 480 Kč
	Ø400		9 310 Kč	9 310 Kč
	Ø450		11 325 Kč	11 325 Kč
	Ø500		13 145 Kč	13 145 Kč
	Ø560		15 845 Kč	15 845 Kč
	Ø600		17 195 Kč	17 195 Kč
	Ø630		18 195 Kč	18 195 Kč
	Ø710		20 390 Kč	20 390 Kč
	Ø800		22 540 Kč	22 540 Kč
Ø900	33 580 Kč	33 580 Kč		
Ø1000	38 935 Kč	38 935 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	355 Kč	375 Kč	395 Kč	420 Kč	435 Kč	455 Kč	470 Kč	485 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	610 Kč	625 Kč	655 Kč	680 Kč	875 Kč	1 065 Kč	1 320 Kč	1 465 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 535 Kč	1 575 Kč	2 010 Kč	2 120 Kč	2 235 Kč	6 200 Kč	8 745 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE****ITS122-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	2000	6 495 Kč	6 495 Kč
	Ø224		7 010 Kč	7 010 Kč
	Ø250		7 360 Kč	7 360 Kč
	Ø280		8 285 Kč	8 285 Kč
	Ø300		8 810 Kč	8 810 Kč
	Ø315		9 130 Kč	9 130 Kč
	Ø355		10 440 Kč	10 440 Kč
	Ø400		11 455 Kč	11 455 Kč
	Ø450		13 910 Kč	13 910 Kč
	Ø500		15 725 Kč	15 725 Kč
	Ø560		19 165 Kč	19 165 Kč
	Ø600		20 745 Kč	20 745 Kč
	Ø630		21 785 Kč	21 785 Kč
	Ø710		24 430 Kč	24 430 Kč
	Ø800		26 845 Kč	26 845 Kč
Ø900	41 920 Kč	41 920 Kč		
Ø1000	48 515 Kč	48 515 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	355 Kč	375 Kč	395 Kč	420 Kč	435 Kč	455 Kč	470 Kč	485 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	610 Kč	625 Kč	655 Kč	680 Kč	875 Kč	1 065 Kč	1 320 Kč	1 465 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 535 Kč	1 575 Kč	2 010 Kč	2 120 Kč	2 235 Kč	6 200 Kč	8 745 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník tlumičů výfuku motorů GV

0%

Tlumiče výfuku motorů - typ GV první stupeň

ITS162-01

Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.

Výkon motoru	Typ tlumiče	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
30 až 200 kVA	GV 600 I°	1500	59 120 Kč	59 120 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 I°		65 920 Kč	65 920 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		70 040 Kč	70 040 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		81 060 Kč	81 060 Kč

30 až 200 kVA	GV 600 I°	2000	65 920 Kč	65 920 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 I°		72 820 Kč	72 820 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		74 160 Kč	74 160 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		87 960 Kč	87 960 Kč

30 až 200 kVA	GV 600 I°	2500	72 820 Kč	72 820 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 I°		79 720 Kč	79 720 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		85 180 Kč	85 180 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		94 760 Kč	94 760 Kč

Tlumiče výfuku motorů - typ GV druhý stupeň

ITS162-01

Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.

Výkon motoru	Typ tlumiče	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
30 až 200 kVA	GV 600 II°	2000	65 920 Kč	65 920 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 II°		72 820 Kč	72 820 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 II°		74 160 Kč	74 160 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 II°		87 960 Kč	87 960 Kč

30 až 200 kVA	GV 600 II°	2500	72 820 Kč	72 820 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 II°		79 720 Kč	79 720 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 II°		85 180 Kč	85 180 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 II°		94 760 Kč	94 760 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník akustických materiálů

0%

Vibro izolační materiál BELAR®

ITS216-01

BELAR® je elastická kompozitní hmota zhotovená z pryžového granulátu pojeného polybutadien-polyuretanovým pojivem.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
BELAR 0,65 1500x500x20 mm	1 005 Kč	1 005 Kč
BELAR 0,65 1500x500x25 mm	1 185 Kč	1 185 Kč
BELAR 0,80 1500x500x10 mm	595 Kč	595 Kč
BELAR 0,80 1500x500x15 mm	805 Kč	805 Kč
BELAR 0,80 1500x500x20 mm	1 060 Kč	1 060 Kč
BELAR 0,80 1500x500x25 mm	1 315 Kč	1 315 Kč
BELAR 0,90 1500x500x10 mm	685 Kč	685 Kč
BELAR 0,90 1500x500x15 mm	915 Kč	915 Kč
BELAR 0,90 1500x500x20 mm	1 215 Kč	1 215 Kč
BELAR 0,90 1500x500x25 mm	1 510 Kč	1 510 Kč
BELAR 1,00 1500x500x10 mm	765 Kč	765 Kč
BELAR 1,00 1500x500x15 mm	1 030 Kč	1 030 Kč
BELAR 1,00 1500x500x20 mm	1 365 Kč	1 365 Kč
BELAR 1,00 1500x500x25 mm	1 700 Kč	1 700 Kč

Vibro izolační materiál RÝHOVANÁ GUMA

ITS215-01

Rýhovaná guma je určena pro pružné ukládání strojů a zařízení, snižuje přenos vibrací přenášených do konstrukcí.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
RÝHOVANÁ GUMA 600x300x8 mm	310 Kč	310 Kč

Vibro izolační materiál AMS

ITS217-01

AMS je syntetický polymer CPE na bázi chlorovaného polyetylénu s minerálním plnivem, aromatickými oleji a dalšími aditivy.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
AMS fólie 2 mm, samolep, 1000x2000 mm	1 135 Kč	1 135 Kč
AMS fólie 3 mm, samolep, 1000x2000 mm	1 360 Kč	1 360 Kč
AMS fólie 2 + STRUTO 20 + Al fólie, samolep, 1000x2000 mm	2 780 Kč	2 780 Kč

Akustické minerální vaty

Akustické minerální vaty používané pro tlumení hluku

Typové označení materiálu	Brutto cena	Vaše cena
ROCTON 50 kg/m ³ , 50x1000x500 mm	70 Kč	70 Kč
ROCTON 50 kg/m ³ , 80x1000x500 mm	115 Kč	115 Kč
ProRox SL950 80 kg/m ³ , 100x1000x500 mm	225 Kč	225 Kč
TECHROCK FB1 50 kg/m ³ , 50x1000x500 mm, černý kašír 1 str.	155 Kč	155 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné dodat odřezky nabízených materiálů, nebo atypické přířezy.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník akustických krytů GAK

0%

Akustické kryty chladicích jednotek a tepelných čerpadel - typ GAK

ITS140-01

Provedení z pozinkovaného nebo lakovaného plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ krytu GAKE	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 100 mm	1 090 mm	370 mm	30 890 Kč	30 890 Kč
Rozměry akustického krytu	1 350 mm	1 300 mm	1 600 mm		
Typ krytu GAK1	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 050 mm	1 020 mm	490 mm	41 190 Kč	41 190 Kč
Rozměry akustického krytu	1 300 mm	1 420 mm	1 610 mm		
Typ krytu GAK2	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 050 mm	1 520 mm	490 mm	61 790 Kč	61 790 Kč
Rozměry akustického krytu	1 300 mm	1 920 mm	1 610 mm		
Typ krytu GAKV	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	920 mm	1 780 mm	740 mm	82 390 Kč	82 390 Kč
Rozměry akustického krytu	1 150 mm	2 865 mm	1 560 mm		

Nosný rám krytu

ITS140-01

Rám je určen pro usazení krytu na nerovný základ, případně pro vedení technologických prostupů. Materiál pozinkovaný lakovaný plech.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Nosný rám pro kryt - typ GAKE	4 110 Kč	4 110 Kč
Nosný rám pro kryt - typ GAK1 nebo GAK2	7 715 Kč	7 715 Kč
Nosný rám pro kryt - typ GAKV	6 685 Kč	6 685 Kč

Nosný rám jednotky

ITS140-01

Rám je určen pro usazení jednotky nad zem ve výšce 250 mm (námrza). Rám je možné propojit s rámem krytu. Materiál pozinkovaný plech.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKE	2 060 Kč	2 060 Kč
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAK1 nebo GAK2	4 635 Kč	4 635 Kč
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKV	3 605 Kč	3 605 Kč

Příplatky k akustickým krytům GAK

Příplatek za barvu dle standardního vzorníku RAL.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Příplatek za barvu pro kryt typ GAKE	4 945 Kč	4 945 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Akustické kryty typu GAK1, GAK2 a GAKV jsou lakovány ve standardních barvách dle RAL (na dotaz).

Akustické kryty typu GAKE jsou standardně dodávány v pozinkovaném provedení, lakování je za příplatek.

V případě potřeby je možné dodat kryt atypických rozměrů, podle potřeb dané jednotky.

Ceny za atypické rozměry, odstíny barev, nebo kombinace barev budou stanoveny individuálně.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník protihlukových digestoří GPHD

0%

Standardní rozměr - průmyslové provedení

ITS150-01

Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

GPHD 1500x1500x500	Šířka	Hloubka	Výška	Základní cena	Vaše cena
provedení ZN	1 500 mm	1 500 mm	500 mm	28 520 Kč	28 520 Kč
provedení ZN lakované RAL				32 025 Kč	32 025 Kč
provedení NEREZ 1.4301				54 065 Kč	54 065 Kč
provedení NEREZ 1.4404				61 790 Kč	61 790 Kč

Zmenšený rozměr - interiérové provedení

ITS150-01

Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

GPHD 1200x1200x250	Šířka	Hloubka	Výška	Základní cena	Vaše cena
provedení ZN	1 200 mm	1 200 mm	250 mm	25 020 Kč	25 020 Kč
provedení ZN lakované RAL				28 110 Kč	28 110 Kč
provedení NEREZ 1.4301				45 720 Kč	45 720 Kč
provedení NEREZ 1.4404				51 490 Kč	51 490 Kč

Provedení:

provedení ZN	vyrobena z pozinkovaného plechu bez další povrchové úpravy
provedení ZN lakované RAL	vyrobena z pozinkovaného plechu, lakovaného ve standardní barvě RAL
provedení NEREZ 1.4301	vyrobena ze základní potravinové nerezí bez další povrchové úpravy
provedení NEREZ 1.4404	vyrobena z chemického nerezí bez další povrchové úpravy



Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

V případě potřeby je možné dodat digestoř atypických rozměrů, podle potřeb dané instalace.

Ceny za atypické rozměry, odstíny barev, nebo kombinace barev budou stanoveny individuálně.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !