


**Ceník výrobků****01.06.2020**

	Buňkové tlumiče hluku typ G, GE, GH	
	Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení.	List č. 3
	Kulisové tlumiče hluku typ GKK, GKD, GKDH	
	Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení.	List č. 4
	Kruhové tlumiče hluku typ GD, GDE	
	Kruhové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do kruhového potrubí pro tlumení hluku šířeného zejména z axiálních ventilátorů.	List č. 13
	Tlumiče výfuku typ GV	
	Tlumiče jsou určeny pro tlumení hluku výfuku spalovacích motorů (záložních zdrojů, kogeneračních jednotek apod.). Vyráběny jsou ve variantách pro různá paliva.	List č. 19
	Akustické materiály	
	Vybrané akustické materiály zvyšující neprůzvučnost tenkých konstrukcí, pohltivost nebo izolující od nežádoucích vibrací.	List č. 20
	Akustické kryty typ GAKE, GAK1, GAK2, GAKV	
	Lehké akustické kryty určené pro tlumení hluku tepelných čerpadel, venkovních chladicích jednotek a jiných zdrojů hluku s vlastním přívodem vzduchu.	List č. 21
	Protihluková digestoř typ GPHD	
	Digestoř je akustický absorbér určený pro tlumení hluku na pracovištích. Instaluje se do blízkosti zdroje, kde svojí přítomností omezuje šíření hluku na další pracoviště.	List č. 22



Přeslechové tlumiče typ GKP

Přeslechové tlumiče jsou tlumiče hluku, určené pro omezení přeslechu z jedné místnosti do druhé. Tyto tlumiče nejsou vhodné pro tlumení hluku točivých strojů.

List č. 23



zadejte váš rabat

0%

Ceník buňkových tlumičů hluku

Tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GE

ITS101-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
GE200x500x1000 (stěna 50 mm)	840 Kč	840 Kč
GE200x500x1500 (stěna 50 mm)	1 390 Kč	1 390 Kč
GE250x500x1000 (stěna 80 mm)	900 Kč	900 Kč
GE250x500x1500 (stěna 80 mm)	1 555 Kč	1 555 Kč
GE300x500x1000 (stěna 100 mm)	955 Kč	955 Kč
GE300x500x1500 (stěna 100 mm)	1 715 Kč	1 715 Kč

Tlumiče hluku s děrovaným plechem - typ G

ITS102-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
G200x500x1000 (stěna 60 mm)	1 140 Kč	1 140 Kč
G200x500x1500 (stěna 60 mm)	1 780 Kč	1 780 Kč
G200x500x2000 (stěna 60 mm)	2 240 Kč	2 240 Kč
G250x500x1000 (stěna 80 mm)	1 215 Kč	1 215 Kč
G250x500x1500 (stěna 80 mm)	1 925 Kč	1 925 Kč
G250x500x2000 (stěna 80 mm)	2 405 Kč	2 405 Kč
G300x500x2000 (stěna 100 mm)	2 565 Kč	2 565 Kč
G400x500x2000 (stěna 100 mm)	3 240 Kč	3 240 Kč
G500x500x2000 (stěna 120 mm)	3 655 Kč	3 655 Kč

Tlumiče hluku v hygienickém provedení - typ GH

ITS103-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti zavařeně ve fólii a kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
GH200x500x1000 (stěna 60 mm)	1 285 Kč	1 285 Kč
GH200x500x1500 (stěna 60 mm)	1 985 Kč	1 985 Kč
GH200x500x2000 (stěna 60 mm)	2 515 Kč	2 515 Kč
GH250x500x1000 (stěna 80 mm)	1 365 Kč	1 365 Kč
GH250x500x1500 (stěna 80 mm)	2 140 Kč	2 140 Kč
GH250x500x2000 (stěna 80 mm)	2 680 Kč	2 680 Kč
GH300x500x2000 (stěna 100 mm)	2 845 Kč	2 845 Kč
GH400x500x2000 (stěna 100 mm)	3 515 Kč	3 515 Kč
GH500x500x2000 (stěna 120 mm)	3 940 Kč	3 940 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKK**0%****Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK****ITS111-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	475 Kč	475 Kč
	250		510 Kč	510 Kč
	315		570 Kč	570 Kč
	400		625 Kč	625 Kč
	500		685 Kč	685 Kč
	630		850 Kč	850 Kč
	710		950 Kč	950 Kč
	800		990 Kč	990 Kč
	1000		1 120 Kč	1 120 Kč
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	715 Kč	715 Kč
	250		760 Kč	760 Kč
	315		850 Kč	850 Kč
	400		940 Kč	940 Kč
	500		1 025 Kč	1 025 Kč
	630		1 270 Kč	1 270 Kč
	710		1 390 Kč	1 390 Kč
	800		1 490 Kč	1 490 Kč
	1000		1 680 Kč	1 680 Kč
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	955 Kč	955 Kč
	250		1 015 Kč	1 015 Kč
	315		1 130 Kč	1 130 Kč
	400		1 245 Kč	1 245 Kč
	500		1 365 Kč	1 365 Kč
	630		1 690 Kč	1 690 Kč
	710		1 850 Kč	1 850 Kč
	800		1 985 Kč	1 985 Kč
	1000		2 240 Kč	2 240 Kč

Příplatky za provedení k typu GKK 100

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	200 Kč	200 Kč	210 Kč	225 Kč	230 Kč	245 Kč	260 Kč	285 Kč
(.2) výběh	195 Kč	195 Kč	200 Kč	210 Kč	225 Kč	230 Kč	245 Kč	255 Kč
(.3) náběh + výběh	395 Kč	395 Kč	410 Kč	435 Kč	455 Kč	475 Kč	505 Kč	540 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKK

0%**Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK****ITS111-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	705 Kč	705 Kč
	250		750 Kč	750 Kč
	315		805 Kč	805 Kč
	400		910 Kč	910 Kč
	500		1 005 Kč	1 005 Kč
	630		1 200 Kč	1 200 Kč
	710		1 305 Kč	1 305 Kč
	800		1 400 Kč	1 400 Kč
	1000		1 620 Kč	1 620 Kč
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 060 Kč	1 060 Kč
	250		1 120 Kč	1 120 Kč
	315		1 210 Kč	1 210 Kč
	400		1 365 Kč	1 365 Kč
	500		1 505 Kč	1 505 Kč
	630		1 795 Kč	1 795 Kč
	710		1 970 Kč	1 970 Kč
	800		2 100 Kč	2 100 Kč
	1000		2 430 Kč	2 430 Kč
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 410 Kč	1 410 Kč
	250		1 495 Kč	1 495 Kč
	315		1 615 Kč	1 615 Kč
	400		1 820 Kč	1 820 Kč
	500		2 005 Kč	2 005 Kč
	630		2 390 Kč	2 390 Kč
	710		2 610 Kč	2 610 Kč
	800		2 800 Kč	2 800 Kč
	1000		3 230 Kč	3 230 Kč

Příplatky za provedení k typu GKK 200

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	225 Kč	230 Kč	240 Kč	255 Kč	275 Kč	300 Kč	335 Kč	365 Kč
(.2) výběh	200 Kč	210 Kč	225 Kč	240 Kč	255 Kč	270 Kč	295 Kč	320 Kč
(.3) náběh + výběh	425 Kč	440 Kč	465 Kč	495 Kč	530 Kč	570 Kč	630 Kč	685 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKK**0%****Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK**

ITS111-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1000	1 040 Kč	1 040 Kč
	400		1 160 Kč	1 160 Kč
	500		1 295 Kč	1 295 Kč
	630		1 515 Kč	1 515 Kč
	710		1 670 Kč	1 670 Kč
	800		1 780 Kč	1 780 Kč
	1000		2 055 Kč	2 055 Kč
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1500	1 560 Kč	1 560 Kč
	400		1 745 Kč	1 745 Kč
	500		1 940 Kč	1 940 Kč
	630		2 275 Kč	2 275 Kč
	710		2 505 Kč	2 505 Kč
	800		2 675 Kč	2 675 Kč
	1000		3 080 Kč	3 080 Kč
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	2000	2 080 Kč	2 080 Kč
	400		2 325 Kč	2 325 Kč
	500		2 590 Kč	2 590 Kč
	630		3 035 Kč	3 035 Kč
	710		3 310 Kč	3 310 Kč
	800		3 560 Kč	3 560 Kč
	1000		4 105 Kč	4 105 Kč

Příplatky za provedení k typu GKK 300

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	240 Kč	255 Kč	270 Kč	290 Kč	320 Kč	360 Kč	400 Kč	455 Kč
(.2) výběh	225 Kč	230 Kč	245 Kč	260 Kč	275 Kč	310 Kč	345 Kč	380 Kč
(.3) náběh + výběh	465 Kč	485 Kč	515 Kč	550 Kč	595 Kč	670 Kč	745 Kč	835 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKD

0%**Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS112-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	685 Kč	685 Kč
	250		745 Kč	745 Kč
	315		850 Kč	850 Kč
	400		965 Kč	965 Kč
	500		1 105 Kč	1 105 Kč
	630		1 335 Kč	1 335 Kč
	710		1 495 Kč	1 495 Kč
	800		1 620 Kč	1 620 Kč
	1000		1 900 Kč	1 900 Kč
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 025 Kč	1 025 Kč
	250		1 115 Kč	1 115 Kč
	315		1 270 Kč	1 270 Kč
	400		1 450 Kč	1 450 Kč
	500		1 650 Kč	1 650 Kč
	630		2 005 Kč	2 005 Kč
	710		2 250 Kč	2 250 Kč
	800		2 430 Kč	2 430 Kč
	1000		2 845 Kč	2 845 Kč
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 365 Kč	1 365 Kč
	250		1 480 Kč	1 480 Kč
	315		1 690 Kč	1 690 Kč
	400		1 925 Kč	1 925 Kč
	500		2 205 Kč	2 205 Kč
	630		2 675 Kč	2 675 Kč
	710		2 960 Kč	2 960 Kč
	800		3 230 Kč	3 230 Kč
	1000		3 795 Kč	3 795 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 100

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	200 Kč	200 Kč	210 Kč	225 Kč	230 Kč	245 Kč	260 Kč	285 Kč
(.2) výběh	195 Kč	195 Kč	200 Kč	210 Kč	225 Kč	230 Kč	245 Kč	255 Kč
(.3) náběh + výběh	395 Kč	395 Kč	410 Kč	435 Kč	455 Kč	475 Kč	505 Kč	540 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKD

0%**Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS112-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	905 Kč	905 Kč
	250		980 Kč	980 Kč
	315		1 085 Kč	1 085 Kč
	400		1 240 Kč	1 240 Kč
	500		1 400 Kč	1 400 Kč
	630		1 690 Kč	1 690 Kč
	710		1 860 Kč	1 860 Kč
	800		2 005 Kč	2 005 Kč
	1000		2 365 Kč	2 365 Kč
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 360 Kč	1 360 Kč
	250		1 470 Kč	1 470 Kč
	315		1 630 Kč	1 630 Kč
	400		1 865 Kč	1 865 Kč
	500		2 100 Kč	2 100 Kč
	630		2 540 Kč	2 540 Kč
	710		2 795 Kč	2 795 Kč
	800		3 015 Kč	3 015 Kč
	1000		3 545 Kč	3 545 Kč
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 810 Kč	1 810 Kč
	250		1 965 Kč	1 965 Kč
	315		2 170 Kč	2 170 Kč
	400		2 490 Kč	2 490 Kč
	500		2 800 Kč	2 800 Kč
	630		3 385 Kč	3 385 Kč
	710		3 730 Kč	3 730 Kč
	800		4 015 Kč	4 015 Kč
	1000		4 725 Kč	4 725 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 200

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	225 Kč	230 Kč	240 Kč	255 Kč	275 Kč	300 Kč	335 Kč	365 Kč
(.2) výběh	200 Kč	210 Kč	225 Kč	240 Kč	255 Kč	270 Kč	295 Kč	320 Kč
(.3) náběh + výběh	425 Kč	440 Kč	465 Kč	495 Kč	530 Kč	570 Kč	630 Kč	685 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKD**0%****Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS112-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1000	1 315 Kč	1 315 Kč
	400		1 480 Kč	1 480 Kč
	500		1 695 Kč	1 695 Kč
	630		1 980 Kč	1 980 Kč
	710		2 200 Kč	2 200 Kč
	800		2 370 Kč	2 370 Kč
	1000		2 785 Kč	2 785 Kč
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1500	1 975 Kč	1 975 Kč
	400		2 225 Kč	2 225 Kč
	500		2 550 Kč	2 550 Kč
	630		2 970 Kč	2 970 Kč
	710		3 285 Kč	3 285 Kč
	800		3 555 Kč	3 555 Kč
	1000		4 180 Kč	4 180 Kč
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	2000	2 625 Kč	2 625 Kč
	400		2 965 Kč	2 965 Kč
	500		3 395 Kč	3 395 Kč
	630		3 955 Kč	3 955 Kč
	710		4 420 Kč	4 420 Kč
	800		4 735 Kč	4 735 Kč
	1000		5 565 Kč	5 565 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 300

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	240 Kč	255 Kč	270 Kč	290 Kč	320 Kč	360 Kč	400 Kč	455 Kč
(.2) výběh	225 Kč	230 Kč	245 Kč	260 Kč	275 Kč	310 Kč	345 Kč	380 Kč
(.3) náběh + výběh	465 Kč	485 Kč	515 Kč	550 Kč	595 Kč	670 Kč	745 Kč	835 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH

0%**Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS113-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	800 Kč	800 Kč
	250		870 Kč	870 Kč
	315		985 Kč	985 Kč
	400		1 150 Kč	1 150 Kč
	500		1 320 Kč	1 320 Kč
	630		1 595 Kč	1 595 Kč
	710		1 770 Kč	1 770 Kč
	800		1 930 Kč	1 930 Kč
	1000		2 290 Kč	2 290 Kč
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 200 Kč	1 200 Kč
	250		1 300 Kč	1 300 Kč
	315		1 475 Kč	1 475 Kč
	400		1 725 Kč	1 725 Kč
	500		1 980 Kč	1 980 Kč
	630		2 400 Kč	2 400 Kč
	710		2 675 Kč	2 675 Kč
	800		2 895 Kč	2 895 Kč
	1000		3 435 Kč	3 435 Kč
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 595 Kč	1 595 Kč
	250		1 740 Kč	1 740 Kč
	315		1 975 Kč	1 975 Kč
	400		2 295 Kč	2 295 Kč
	500		2 635 Kč	2 635 Kč
	630		3 200 Kč	3 200 Kč
	710		3 570 Kč	3 570 Kč
	800		3 860 Kč	3 860 Kč
	1000		4 590 Kč	4 590 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 100

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	200 Kč	200 Kč	210 Kč	225 Kč	230 Kč	245 Kč	260 Kč	285 Kč
(.2) výběh	195 Kč	195 Kč	200 Kč	210 Kč	225 Kč	230 Kč	245 Kč	255 Kč
(.3) náběh + výběh	395 Kč	395 Kč	410 Kč	435 Kč	455 Kč	475 Kč	505 Kč	540 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH

0%**Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS113-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	1 010 Kč	1 010 Kč
	250		1 110 Kč	1 110 Kč
	315		1 225 Kč	1 225 Kč
	400		1 420 Kč	1 420 Kč
	500		1 620 Kč	1 620 Kč
	630		1 945 Kč	1 945 Kč
	710		2 160 Kč	2 160 Kč
	800		2 340 Kč	2 340 Kč
	1000		2 780 Kč	2 780 Kč
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 510 Kč	1 510 Kč
	250		1 665 Kč	1 665 Kč
	315		1 840 Kč	1 840 Kč
	400		2 140 Kč	2 140 Kč
	500		2 290 Kč	2 290 Kč
	630		2 925 Kč	2 925 Kč
	710		3 250 Kč	3 250 Kč
	800		3 510 Kč	3 510 Kč
	1000		4 165 Kč	4 165 Kč
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	2 020 Kč	2 020 Kč
	250		2 215 Kč	2 215 Kč
	315		2 450 Kč	2 450 Kč
	400		2 850 Kč	2 850 Kč
	500		3 230 Kč	3 230 Kč
	630		3 900 Kč	3 900 Kč
	710		4 315 Kč	4 315 Kč
	800		4 680 Kč	4 680 Kč
	1000		5 555 Kč	5 555 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 200

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	225 Kč	230 Kč	240 Kč	255 Kč	275 Kč	300 Kč	335 Kč	365 Kč
(.2) výběh	200 Kč	210 Kč	225 Kč	240 Kč	255 Kč	270 Kč	295 Kč	320 Kč
(.3) náběh + výběh	425 Kč	440 Kč	465 Kč	495 Kč	530 Kč	570 Kč	630 Kč	685 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH

0%**Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS113-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315		1 460 Kč	1 460 Kč
	400		1 670 Kč	1 670 Kč
	500		1 900 Kč	1 900 Kč
	630		2 255 Kč	2 255 Kč
	710		2 390 Kč	2 390 Kč
	800		2 680 Kč	2 680 Kč
	1000		3 190 Kč	3 190 Kč
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315		2 190 Kč	2 190 Kč
	400		2 505 Kč	2 505 Kč
	500		2 850 Kč	2 850 Kč
	630		3 320 Kč	3 320 Kč
	710		3 775 Kč	3 775 Kč
	800		4 190 Kč	4 190 Kč
	1000		4 780 Kč	4 780 Kč
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315		2 915 Kč	2 915 Kč
	400		3 335 Kč	3 335 Kč
	500		3 795 Kč	3 795 Kč
	630		4 505 Kč	4 505 Kč
	710		4 950 Kč	4 950 Kč
	800		5 360 Kč	5 360 Kč
	1000		6 370 Kč	6 370 Kč

Příplatky za provedení k typu GKDH 300

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	240 Kč	255 Kč	270 Kč	290 Kč	320 Kč	360 Kč	400 Kč	455 Kč
(.2) výběh	225 Kč	230 Kč	245 Kč	260 Kč	275 Kč	310 Kč	345 Kč	380 Kč
(.3) náběh + výběh	465 Kč	485 Kč	515 Kč	550 Kč	595 Kč	670 Kč	745 Kč	835 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GD**0%****Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	1000	2 255 Kč	2 255 Kč
	Ø125		2 370 Kč	2 370 Kč
	Ø140		2 680 Kč	2 680 Kč
	Ø150		2 845 Kč	2 845 Kč
	Ø160		2 980 Kč	2 980 Kč
	Ø180		3 260 Kč	3 260 Kč
	Ø200		3 495 Kč	3 495 Kč
	Ø224		3 845 Kč	3 845 Kč
	Ø250		4 165 Kč	4 165 Kč
	Ø280		4 545 Kč	4 545 Kč
	Ø300		4 770 Kč	4 770 Kč
	Ø315		4 905 Kč	4 905 Kč
	Ø355		5 675 Kč	5 675 Kč
	Ø400		6 195 Kč	6 195 Kč
	Ø450		7 930 Kč	7 930 Kč
	Ø500		9 405 Kč	9 405 Kč
	Ø560		11 305 Kč	11 305 Kč
	Ø600		12 035 Kč	12 035 Kč
	Ø630		12 855 Kč	12 855 Kč
	Ø710		14 580 Kč	14 580 Kč
Ø800	15 930 Kč	15 930 Kč		
Ø900	18 885 Kč	18 885 Kč		
Ø1000	20 690 Kč	20 690 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	365 Kč	385 Kč	410 Kč	435 Kč	445 Kč	465 Kč	485 Kč	500 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	625 Kč	640 Kč	675 Kč	700 Kč	900 Kč	1 100 Kč	1 360 Kč	1 505 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 580 Kč	1 625 Kč	2 070 Kč	2 185 Kč	2 300 Kč	6 385 Kč	9 005 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GD

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD****ITS122-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	1500	3 015 Kč	3 015 Kč
	Ø125		3 170 Kč	3 170 Kč
	Ø140		3 435 Kč	3 435 Kč
	Ø150		3 610 Kč	3 610 Kč
	Ø160		3 900 Kč	3 900 Kč
	Ø180		4 300 Kč	4 300 Kč
	Ø200		4 540 Kč	4 540 Kč
	Ø224		5 015 Kč	5 015 Kč
	Ø250		5 345 Kč	5 345 Kč
	Ø280		5 830 Kč	5 830 Kč
	Ø300		6 170 Kč	6 170 Kč
	Ø315		6 355 Kč	6 355 Kč
	Ø355		7 370 Kč	7 370 Kč
	Ø400		7 935 Kč	7 935 Kč
	Ø450		9 875 Kč	9 875 Kč
	Ø500		11 500 Kč	11 500 Kč
	Ø560		13 650 Kč	13 650 Kč
	Ø600		14 865 Kč	14 865 Kč
	Ø630		15 760 Kč	15 760 Kč
	Ø710		17 655 Kč	17 655 Kč
Ø800	19 355 Kč	19 355 Kč		
Ø900	25 035 Kč	25 035 Kč		
Ø1000	27 265 Kč	27 265 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	365 Kč	385 Kč	410 Kč	435 Kč	445 Kč	465 Kč	485 Kč	500 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	625 Kč	640 Kč	675 Kč	700 Kč	900 Kč	1 100 Kč	1 360 Kč	1 505 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 580 Kč	1 625 Kč	2 070 Kč	2 185 Kč	2 300 Kč	6 385 Kč	9 005 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GD

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD****ITS122-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	2000	3 740 Kč	3 740 Kč
	Ø125		3 950 Kč	3 950 Kč
	Ø140		4 215 Kč	4 215 Kč
	Ø150		4 545 Kč	4 545 Kč
	Ø160		4 775 Kč	4 775 Kč
	Ø180		5 235 Kč	5 235 Kč
	Ø200		5 540 Kč	5 540 Kč
	Ø224		6 050 Kč	6 050 Kč
	Ø250		6 465 Kč	6 465 Kč
	Ø280		6 985 Kč	6 985 Kč
	Ø300		7 370 Kč	7 370 Kč
	Ø315		7 735 Kč	7 735 Kč
	Ø355		8 865 Kč	8 865 Kč
	Ø400		9 670 Kč	9 670 Kč
	Ø450		11 665 Kč	11 665 Kč
	Ø500		13 595 Kč	13 595 Kč
	Ø560		16 320 Kč	16 320 Kč
	Ø600		17 755 Kč	17 755 Kč
	Ø630		18 675 Kč	18 675 Kč
	Ø710		21 000 Kč	21 000 Kč
Ø800	22 800 Kč	22 800 Kč		
Ø900	31 085 Kč	31 085 Kč		
Ø1000	33 845 Kč	33 845 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	365 Kč	385 Kč	410 Kč	435 Kč	445 Kč	465 Kč	485 Kč	500 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	625 Kč	640 Kč	675 Kč	700 Kč	900 Kč	1 100 Kč	1 360 Kč	1 505 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 580 Kč	1 625 Kč	2 070 Kč	2 185 Kč	2 300 Kč	6 385 Kč	9 005 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GDE**0%****Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE****ITS122-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	1000	4 125 Kč	4 125 Kč
	Ø224		4 545 Kč	4 545 Kč
	Ø250		4 825 Kč	4 825 Kč
	Ø280		5 340 Kč	5 340 Kč
	Ø300		5 655 Kč	5 655 Kč
	Ø315		5 885 Kč	5 885 Kč
	Ø355		6 755 Kč	6 755 Kč
	Ø400		7 370 Kč	7 370 Kč
	Ø450		9 320 Kč	9 320 Kč
	Ø500		10 855 Kč	10 855 Kč
	Ø560		13 640 Kč	13 640 Kč
	Ø600		14 405 Kč	14 405 Kč
	Ø630		15 030 Kč	15 030 Kč
	Ø710		17 150 Kč	17 150 Kč
	Ø800		18 760 Kč	18 760 Kč
Ø900	25 990 Kč	25 990 Kč		
Ø1000	30 235 Kč	30 235 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	365 Kč	385 Kč	410 Kč	435 Kč	445 Kč	465 Kč	485 Kč	500 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	625 Kč	640 Kč	675 Kč	700 Kč	900 Kč	1 100 Kč	1 360 Kč	1 505 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 580 Kč	1 625 Kč	2 070 Kč	2 185 Kč	2 300 Kč	6 385 Kč	9 005 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE****ITS122-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	1500	5 400 Kč	5 400 Kč
	Ø224		5 830 Kč	5 830 Kč
	Ø250		6 215 Kč	6 215 Kč
	Ø280		6 940 Kč	6 940 Kč
	Ø300		7 250 Kč	7 250 Kč
	Ø315		7 655 Kč	7 655 Kč
	Ø355		8 735 Kč	8 735 Kč
	Ø400		9 590 Kč	9 590 Kč
	Ø450		11 665 Kč	11 665 Kč
	Ø500		13 535 Kč	13 535 Kč
	Ø560		16 320 Kč	16 320 Kč
	Ø600		17 710 Kč	17 710 Kč
	Ø630		18 740 Kč	18 740 Kč
	Ø710		21 000 Kč	21 000 Kč
	Ø800		23 220 Kč	23 220 Kč
Ø900	34 585 Kč	34 585 Kč		
Ø1000	40 100 Kč	40 100 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	365 Kč	385 Kč	410 Kč	435 Kč	445 Kč	465 Kč	485 Kč	500 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	625 Kč	640 Kč	675 Kč	700 Kč	900 Kč	1 100 Kč	1 360 Kč	1 505 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 580 Kč	1 625 Kč	2 070 Kč	2 185 Kč	2 300 Kč	6 385 Kč	9 005 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE****ITS122-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	2000	6 690 Kč	6 690 Kč
	Ø224		7 220 Kč	7 220 Kč
	Ø250		7 580 Kč	7 580 Kč
	Ø280		8 535 Kč	8 535 Kč
	Ø300		9 075 Kč	9 075 Kč
	Ø315		9 405 Kč	9 405 Kč
	Ø355		10 750 Kč	10 750 Kč
	Ø400		11 795 Kč	11 795 Kč
	Ø450		14 325 Kč	14 325 Kč
	Ø500		16 195 Kč	16 195 Kč
	Ø560		19 740 Kč	19 740 Kč
	Ø600		21 365 Kč	21 365 Kč
	Ø630		22 440 Kč	22 440 Kč
	Ø710		25 165 Kč	25 165 Kč
	Ø800		27 650 Kč	27 650 Kč
	Ø900		43 180 Kč	43 180 Kč
Ø1000	49 970 Kč	49 970 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	365 Kč	385 Kč	410 Kč	435 Kč	445 Kč	465 Kč	485 Kč	500 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	625 Kč	640 Kč	675 Kč	700 Kč	900 Kč	1 100 Kč	1 360 Kč	1 505 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 580 Kč	1 625 Kč	2 070 Kč	2 185 Kč	2 300 Kč	6 385 Kč	9 005 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník tlumičů výfuku motorů GV

0%

Tlumiče výfuku motorů - typ GV první stupeň

ITS162-01

Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.

Výkon motoru	Typ tlumiče	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
30 až 200 kVA	GV 600 I°	1500	60 895 Kč	60 895 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 I°		67 900 Kč	67 900 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		72 140 Kč	72 140 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		83 495 Kč	83 495 Kč

30 až 200 kVA	GV 600 I°	2000	67 900 Kč	67 900 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 I°		75 005 Kč	75 005 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		80 840 Kč	80 840 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		90 600 Kč	90 600 Kč

30 až 200 kVA	GV 600 I°	2500	75 005 Kč	75 005 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 I°		82 115 Kč	82 115 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		87 735 Kč	87 735 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		97 605 Kč	97 605 Kč

Tlumiče výfuku motorů - typ GV druhý stupeň

ITS162-01

Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.

Výkon motoru	Typ tlumiče	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
30 až 200 kVA	GV 600 II°	2000	67 900 Kč	67 900 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 II°		75 005 Kč	75 005 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 II°		80 840 Kč	80 840 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 II°		90 600 Kč	90 600 Kč

30 až 200 kVA	GV 600 II°	2500	75 005 Kč	75 005 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 II°		82 115 Kč	82 115 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 II°		87 735 Kč	87 735 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 II°		97 605 Kč	97 605 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník akustických materiálů

0%

Vibro izolační materiál BELAR®

ITS216-01

BELAR® je elastická kompozitní hmota zhotovená z pryžového granulátu pojeného polybutadien-polyuretanovým pojivem.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
BELAR 0,65 1500x500x20 mm	1 035 Kč	1 035 Kč
BELAR 0,65 1500x500x25 mm	1 220 Kč	1 220 Kč
BELAR 0,80 1500x500x10 mm	615 Kč	615 Kč
BELAR 0,80 1500x500x15 mm	830 Kč	830 Kč
BELAR 0,80 1500x500x20 mm	1 095 Kč	1 095 Kč
BELAR 0,80 1500x500x25 mm	1 355 Kč	1 355 Kč
BELAR 0,90 1500x500x10 mm	705 Kč	705 Kč
BELAR 0,90 1500x500x15 mm	945 Kč	945 Kč
BELAR 0,90 1500x500x20 mm	1 250 Kč	1 250 Kč
BELAR 0,90 1500x500x25 mm	1 555 Kč	1 555 Kč
BELAR 1,00 1500x500x10 mm	790 Kč	790 Kč
BELAR 1,00 1500x500x15 mm	1 060 Kč	1 060 Kč
BELAR 1,00 1500x500x20 mm	1 405 Kč	1 405 Kč
BELAR 1,00 1500x500x25 mm	1 750 Kč	1 750 Kč

Vibro izolační materiál RÝHOVANÁ GUMA

ITS215-01

Rýhovaná guma je určena pro pružné ukládání strojů a zařízení, snižuje přenos vibrací přenášených do konstrukcí.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
RÝHOVANÁ GUMA 600x300x8 mm	320 Kč	320 Kč

Vibro izolační materiál AMS

ITS217-01

AMS je syntetický polymer CPE na bázi chlorovaného polyetylénu s minerálním plnivem, aromatickými oleji a dalšími aditivy.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
AMS fólie 2 mm, samolep, 1000x2000 mm	1 165 Kč	1 165 Kč
AMS fólie 3 mm, samolep, 1000x2000 mm	1 400 Kč	1 400 Kč
AMS fólie 2 + STRUTO 20 + Al fólie, samolep, 1000x2000 mm	2 865 Kč	2 865 Kč

Akustické minerální vaty

Akustické minerální vaty používané pro tlumení hluku

Typové označení materiálu	Brutto cena	Vaše cena
ROCKTON 50 kg/m ³ , 50x1000x500 mm	75 Kč	75 Kč
ROCKTON 50 kg/m ³ , 80x1000x500 mm	115 Kč	115 Kč
ProRox SL950 80 kg/m ³ , 100x1000x500 mm	235 Kč	235 Kč
TECHROCK FB1 50 kg/m ³ , 50x1000x500 mm, černý kašír 1 str.	160 Kč	160 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné dodat odřezky nabízených materiálů, nebo atypické přířezy.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

0%

Ceník akustických krytů GAK

Akustické kryty chladicích jednotek a tepelných čerpadel - typ GAK

ITS140-01

Provedení z pozinkovaného nebo lakovaného plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textílií.

Typ krytu GAKE	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 100 mm	1 090 mm	370 mm	31 815 Kč	31 815 Kč
Rozměry akustického krytu	1 350 mm	1 300 mm	1 600 mm		
Typ krytu GAK1	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 050 mm	1 020 mm	490 mm	42 425 Kč	42 425 Kč
Rozměry akustického krytu	1 300 mm	1 420 mm	1 610 mm		
Typ krytu GAK2	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 050 mm	1 520 mm	490 mm	63 645 Kč	63 645 Kč
Rozměry akustického krytu	1 300 mm	1 920 mm	1 610 mm		
Typ krytu GAKV	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	920 mm	1 780 mm	740 mm	84 860 Kč	84 860 Kč
Rozměry akustického krytu	1 150 mm	2 865 mm	1 560 mm		

Nosný rám krytu

ITS140-01

Rám je určen pro usazení krytu na nerovný základ, případně pro vedení technologických prostupů. Materiál pozinkovaný lakovaný plech.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Nosný rám pro kryt - typ GAKE	4 235 Kč	4 235 Kč
Nosný rám pro kryt - typ GAK1 nebo GAK2	7 945 Kč	7 945 Kč
Nosný rám pro kryt - typ GAKV	6 885 Kč	6 885 Kč

Nosný rám jednotky

ITS140-01

Rám je určen pro usazení jednotky nad zem ve výšce 250 mm (námrza). Rám je možné propojit s rámem krytu. Materiál pozinkovaný plech.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKE	2 120 Kč	2 120 Kč
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAK1 nebo GAK2	4 775 Kč	4 775 Kč
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKV	3 715 Kč	3 715 Kč

Příplatky k akustickým krytům GAK

Příplatek za barvu dle standardního vzorníku RAL.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Příplatek za barvu pro kryt typ GAKE	5 090 Kč	5 090 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Akustické kryty typu GAK1, GAK2 a GAKV jsou lakovány ve standardních barvách dle RAL (na dotaz).

Akustické kryty typu GAKE jsou standardně dodávány v pozinkovaném provedení, lakování je za příplatek.

V případě potřeby je možné dodat kryt atypických rozměrů, podle potřeb dané jednotky.

Ceny za atypické rozměry, odstíny barev, nebo kombinace barev budou stanoveny individuálně.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník protihlukových digestoří GPHD

0%

Standardní rozměr - průmyslové provedení

ITS150-01

Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

GPHD 1500x1500x500	Šířka	Hloubka	Výška	Základní cena	Vaše cena
provedení ZN	1 500 mm	1 500 mm	500 mm	29 375 Kč	29 375 Kč
provedení ZN lakované RAL				32 985 Kč	32 985 Kč
provedení NEREZ 1.4301				55 685 Kč	55 685 Kč
provedení NEREZ 1.4404				63 645 Kč	63 645 Kč

Zmenšený rozměr - interiérové provedení

ITS150-01

Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

GPHD 1200x1200x250	Šířka	Hloubka	Výška	Základní cena	Vaše cena
provedení ZN	1 200 mm	1 200 mm	250 mm	25 770 Kč	25 770 Kč
provedení ZN lakované RAL				28 950 Kč	28 950 Kč
provedení NEREZ 1.4301				47 095 Kč	47 095 Kč
provedení NEREZ 1.4404				53 035 Kč	53 035 Kč

Provedení:

provedení ZN	vyrobena z pozinkovaného plechu bez další povrchové úpravy
provedení ZN lakované RAL	vyrobena z pozinkovaného plechu, lakovaného ve standardní barvě RAL
provedení NEREZ 1.4301	vyrobena ze základní potravinové nerezí bez další povrchové úpravy
provedení NEREZ 1.4404	vyrobena z chemického nerezí bez další povrchové úpravy



Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

V případě potřeby je možné dodat digestoř atypických rozměrů, podle potřeb dané instalace.

Ceny za atypické rozměry, odstíny barev, nebo kombinace barev budou stanoveny individuálně.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Přeslechové tlumičů hluku

0%

Přeslechové tlumiče hluku - typ GKP

ITS140-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ tlumiče - provedení bez přírub (.1)	Základní cena	Vaše cena
GKP 500x200x1000.1	5 690 Kč	5 690 Kč
GKP 500x250x1000.1	5 900 Kč	5 900 Kč
GKP 500x300x1000.1	6 140 Kč	6 140 Kč
GKP 500x400x1000.1	6 680 Kč	6 680 Kč
GKP 500x500x1000.1	7 180 Kč	7 180 Kč
GKP 800x200x1000.1	8 285 Kč	8 285 Kč
GKP 800x250x1000.1	8 490 Kč	8 490 Kč
GKP 800x300x1000.1	8 750 Kč	8 750 Kč
GKP 800x400x1000.1	9 360 Kč	9 360 Kč
GKP 800x500x1000.1	9 930 Kč	9 930 Kč
GKP 500x200x1500.1	8 125 Kč	8 125 Kč
GKP 500x250x1500.1	8 425 Kč	8 425 Kč
GKP 500x300x1500.1	8 765 Kč	8 765 Kč
GKP 500x400x1500.1	9 545 Kč	9 545 Kč
GKP 500x500x1500.1	10 255 Kč	10 255 Kč
GKP 800x200x1500.1	11 815 Kč	11 815 Kč
GKP 800x250x1500.1	12 100 Kč	12 100 Kč
GKP 800x300x1500.1	12 460 Kč	12 460 Kč
GKP 800x400x1500.1	13 330 Kč	13 330 Kč
GKP 800x500x1500.1	14 125 Kč	14 125 Kč

Příplatky za příruby - šířka tlumiče 500 mm

Příruby jsou standardní VZT příruby šířky 30 mm (na vyžádání lze osadit příruby VZT 20 mm)

Výška tlumiče [mm]	200	250	300	400	500
(.2) příruba na jedné straně tlumiče	460 Kč	480 Kč	500 Kč	540 Kč	580 Kč
(.3) příruba na obou stranách tlumiče	920 Kč	960 Kč	1 000 Kč	1 080 Kč	1 160 Kč

Příplatky za příruby - šířka tlumiče 800 mm

Příruby jsou standardní VZT příruby šířky 30 mm (na vyžádání lze osadit příruby VZT 20 mm)

Výška tlumiče [mm]	200	250	300	400	500
(.2) příruba na jedné straně tlumiče	580 Kč	600 Kč	620 Kč	660 Kč	700 Kč
(.3) příruba na obou stranách tlumiče	1 160 Kč	1 200 Kč	1 240 Kč	1 320 Kč	1 400 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !