


**Ceník výrobků****01.04.2021**

	Buňkové tlumiče hluku typ G, GE, GH	
	Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení.	List č. 3
	Kulisové tlumiče hluku typ GKK, GKD, GKDH	
	Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení.	List č. 4
	Kruhové tlumiče hluku typ GD, GDE	
	Kruhové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do kruhového potrubí pro tlumení hluku šířeného zejména z axiálních ventilátorů.	List č. 13
	Tlumiče výfuku typ GV	
	Tlumiče jsou určeny pro tlumení hluku výfuku spalovacích motorů (záložních zdrojů, kogeneračních jednotek apod.). Vyráběny jsou ve variantách pro různá paliva.	List č. 19
	Akustické materiály	
	Vybrané akustické materiály zvyšující neprůzvučnost tenkých konstrukcí, pohltivost nebo izolující od nežádoucích vibrací.	List č. 20
	Akustické kryty typ GAKE, GAK1, GAK2, GAKV	
	Lehké akustické kryty určené pro tlumení hluku tepelných čerpadel, venkovních chladicích jednotek a jiných zdrojů hluku s vlastním přívodem vzduchu.	List č. 21
	Protihluková digestoř typ GPHD	
	Digestoř je akustický absorbér určený pro tlumení hluku na pracovištích. Instaluje se do blízkosti zdroje, kde svojí přítomností omezuje šíření hluku na další pracoviště.	List č. 22



Přeslechové tlumiče typ GKP

Přeslechové tlumiče jsou tlumiče hluku, určené pro omezení přeslechu z jedné místnosti do druhé. Tyto tlumiče nejsou vhodné pro tlumení hluku točivých strojů.

List č. 23



zadejte váš rabat

Ceník buňkových tlumičů hluku

0%

Tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GE

ITS101-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
GE200x500x1000 (stěna 50 mm)	865 Kč	865 Kč
GE200x500x1500 (stěna 50 mm)	1 430 Kč	1 430 Kč
GE250x500x1000 (stěna 80 mm)	930 Kč	930 Kč
GE250x500x1500 (stěna 80 mm)	1 600 Kč	1 600 Kč
GE300x500x1000 (stěna 100 mm)	985 Kč	985 Kč
GE300x500x1500 (stěna 100 mm)	1 765 Kč	1 765 Kč

Tlumiče hluku s děrovaným plechem - typ G

ITS102-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
G200x500x1000 (stěna 60 mm)	1 175 Kč	1 175 Kč
G200x500x1500 (stěna 60 mm)	1 835 Kč	1 835 Kč
G200x500x2000 (stěna 60 mm)	2 305 Kč	2 305 Kč
G250x500x1000 (stěna 80 mm)	1 250 Kč	1 250 Kč
G250x500x1500 (stěna 80 mm)	1 985 Kč	1 985 Kč
G250x500x2000 (stěna 80 mm)	2 475 Kč	2 475 Kč
G300x500x2000 (stěna 100 mm)	2 645 Kč	2 645 Kč
G400x500x2000 (stěna 100 mm)	3 340 Kč	3 340 Kč
G500x500x2000 (stěna 120 mm)	3 765 Kč	3 765 Kč

Tlumiče hluku v hygienickém provedení - typ GH

ITS103-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti zavařeně ve fólii a kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
GH200x500x1000 (stěna 60 mm)	1 320 Kč	1 320 Kč
GH200x500x1500 (stěna 60 mm)	2 045 Kč	2 045 Kč
GH200x500x2000 (stěna 60 mm)	2 590 Kč	2 590 Kč
GH250x500x1000 (stěna 80 mm)	1 405 Kč	1 405 Kč
GH250x500x1500 (stěna 80 mm)	2 200 Kč	2 200 Kč
GH250x500x2000 (stěna 80 mm)	2 760 Kč	2 760 Kč
GH300x500x2000 (stěna 100 mm)	2 930 Kč	2 930 Kč
GH400x500x2000 (stěna 100 mm)	3 620 Kč	3 620 Kč
GH500x500x2000 (stěna 120 mm)	4 060 Kč	4 060 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKK

0%**Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK**

ITS111-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	490 Kč	490 Kč
	250		525 Kč	525 Kč
	315		585 Kč	585 Kč
	400		645 Kč	645 Kč
	500		705 Kč	705 Kč
	630		875 Kč	875 Kč
	710		980 Kč	980 Kč
	800		1 020 Kč	1 020 Kč
	1000		1 155 Kč	1 155 Kč
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	740 Kč	740 Kč
	250		780 Kč	780 Kč
	315		875 Kč	875 Kč
	400		965 Kč	965 Kč
	500		1 055 Kč	1 055 Kč
	630		1 305 Kč	1 305 Kč
	710		1 430 Kč	1 430 Kč
	800		1 535 Kč	1 535 Kč
	1000		1 730 Kč	1 730 Kč
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	985 Kč	985 Kč
	250		1 045 Kč	1 045 Kč
	315		1 165 Kč	1 165 Kč
	400		1 285 Kč	1 285 Kč
	500		1 405 Kč	1 405 Kč
	630		1 745 Kč	1 745 Kč
	710		1 905 Kč	1 905 Kč
	800		2 045 Kč	2 045 Kč
	1000		2 305 Kč	2 305 Kč

Příplatky za provedení k typu GKK 100

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	210 Kč	210 Kč	220 Kč	230 Kč	235 Kč	250 Kč	270 Kč	295 Kč
(.2) výběh	200 Kč	200 Kč	210 Kč	220 Kč	230 Kč	235 Kč	250 Kč	260 Kč
(.3) náběh + výběh	410 Kč	410 Kč	430 Kč	450 Kč	465 Kč	485 Kč	520 Kč	555 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKK

0%**Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK****ITS111-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	725 Kč	725 Kč
	250		770 Kč	770 Kč
	315		830 Kč	830 Kč
	400		940 Kč	940 Kč
	500		1 035 Kč	1 035 Kč
	630		1 235 Kč	1 235 Kč
	710		1 345 Kč	1 345 Kč
	800		1 440 Kč	1 440 Kč
	1000		1 665 Kč	1 665 Kč
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 095 Kč	1 095 Kč
	250		1 155 Kč	1 155 Kč
	315		1 245 Kč	1 245 Kč
	400		1 405 Kč	1 405 Kč
	500		1 550 Kč	1 550 Kč
	630		1 845 Kč	1 845 Kč
	710		2 025 Kč	2 025 Kč
	800		2 165 Kč	2 165 Kč
	1000		2 500 Kč	2 500 Kč
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 455 Kč	1 455 Kč
	250		1 540 Kč	1 540 Kč
	315		1 660 Kč	1 660 Kč
	400		1 875 Kč	1 875 Kč
	500		2 065 Kč	2 065 Kč
	630		2 465 Kč	2 465 Kč
	710		2 690 Kč	2 690 Kč
	800		2 885 Kč	2 885 Kč
	1000		3 325 Kč	3 325 Kč

Příplatky za provedení k typu GKK 200

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	230 Kč	235 Kč	245 Kč	260 Kč	285 Kč	310 Kč	345 Kč	375 Kč
(.2) výběh	210 Kč	220 Kč	230 Kč	245 Kč	260 Kč	280 Kč	305 Kč	330 Kč
(.3) náběh + výběh	440 Kč	455 Kč	475 Kč	505 Kč	545 Kč	590 Kč	650 Kč	705 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKK

0%**Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK****ITS111-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1000	1 070 Kč	1 070 Kč
	400		1 195 Kč	1 195 Kč
	500		1 335 Kč	1 335 Kč
	630		1 565 Kč	1 565 Kč
	710		1 720 Kč	1 720 Kč
	800		1 835 Kč	1 835 Kč
	1000		2 115 Kč	2 115 Kč
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1500	1 605 Kč	1 605 Kč
	400		1 800 Kč	1 800 Kč
	500		2 000 Kč	2 000 Kč
	630		2 345 Kč	2 345 Kč
	710		2 580 Kč	2 580 Kč
	800		2 755 Kč	2 755 Kč
	1000		3 175 Kč	3 175 Kč
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	2000	2 140 Kč	2 140 Kč
	400		2 395 Kč	2 395 Kč
	500		2 665 Kč	2 665 Kč
	630		3 125 Kč	3 125 Kč
	710		3 410 Kč	3 410 Kč
	800		3 665 Kč	3 665 Kč
	1000		4 230 Kč	4 230 Kč

Příplatky za provedení k typu GKK 300

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	245 Kč	260 Kč	280 Kč	300 Kč	330 Kč	370 Kč	410 Kč	470 Kč
(.2) výběh	230 Kč	235 Kč	250 Kč	270 Kč	285 Kč	315 Kč	355 Kč	395 Kč
(.3) náběh + výběh	475 Kč	495 Kč	530 Kč	570 Kč	615 Kč	685 Kč	765 Kč	865 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKD

0%**Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS112-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	705 Kč	705 Kč
	250		765 Kč	765 Kč
	315		875 Kč	875 Kč
	400		995 Kč	995 Kč
	500		1 135 Kč	1 135 Kč
	630		1 375 Kč	1 375 Kč
	710		1 540 Kč	1 540 Kč
	800		1 665 Kč	1 665 Kč
	1000		1 955 Kč	1 955 Kč
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 055 Kč	1 055 Kč
	250		1 145 Kč	1 145 Kč
	315		1 305 Kč	1 305 Kč
	400		1 490 Kč	1 490 Kč
	500		1 700 Kč	1 700 Kč
	630		2 065 Kč	2 065 Kč
	710		2 315 Kč	2 315 Kč
	800		2 500 Kč	2 500 Kč
	1000		2 930 Kč	2 930 Kč
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 405 Kč	1 405 Kč
	250		1 525 Kč	1 525 Kč
	315		1 745 Kč	1 745 Kč
	400		1 985 Kč	1 985 Kč
	500		2 275 Kč	2 275 Kč
	630		2 755 Kč	2 755 Kč
	710		3 050 Kč	3 050 Kč
	800		3 325 Kč	3 325 Kč
	1000		3 905 Kč	3 905 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 100

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	210 Kč	210 Kč	220 Kč	230 Kč	235 Kč	250 Kč	270 Kč	295 Kč
(.2) výběh	200 Kč	200 Kč	210 Kč	220 Kč	230 Kč	235 Kč	250 Kč	260 Kč
(.3) náběh + výběh	410 Kč	410 Kč	430 Kč	450 Kč	465 Kč	485 Kč	520 Kč	555 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKD

0%**Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS112-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	935 Kč	935 Kč
	250		1 010 Kč	1 010 Kč
	315		1 120 Kč	1 120 Kč
	400		1 280 Kč	1 280 Kč
	500		1 440 Kč	1 440 Kč
	630		1 745 Kč	1 745 Kč
	710		1 920 Kč	1 920 Kč
	800		2 065 Kč	2 065 Kč
	1000		2 435 Kč	2 435 Kč
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 400 Kč	1 400 Kč
	250		1 515 Kč	1 515 Kč
	315		1 675 Kč	1 675 Kč
	400		1 925 Kč	1 925 Kč
	500		2 165 Kč	2 165 Kč
	630		2 615 Kč	2 615 Kč
	710		2 880 Kč	2 880 Kč
	800		3 105 Kč	3 105 Kč
	1000		3 650 Kč	3 650 Kč
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 865 Kč	1 865 Kč
	250		2 020 Kč	2 020 Kč
	315		2 235 Kč	2 235 Kč
	400		2 560 Kč	2 560 Kč
	500		2 885 Kč	2 885 Kč
	630		3 485 Kč	3 485 Kč
	710		3 840 Kč	3 840 Kč
	800		4 135 Kč	4 135 Kč
	1000		4 870 Kč	4 870 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 200

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	230 Kč	235 Kč	245 Kč	260 Kč	285 Kč	310 Kč	345 Kč	375 Kč
(.2) výběh	210 Kč	220 Kč	230 Kč	245 Kč	260 Kč	280 Kč	305 Kč	330 Kč
(.3) náběh + výběh	440 Kč	455 Kč	475 Kč	505 Kč	545 Kč	590 Kč	650 Kč	705 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKD**0%****Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS112-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1000	1 355 Kč	1 355 Kč
	400		1 525 Kč	1 525 Kč
	500		1 750 Kč	1 750 Kč
	630		2 040 Kč	2 040 Kč
	710		2 265 Kč	2 265 Kč
	800		2 440 Kč	2 440 Kč
	1000		2 870 Kč	2 870 Kč
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1500	2 030 Kč	2 030 Kč
	400		2 290 Kč	2 290 Kč
	500		2 630 Kč	2 630 Kč
	630		3 060 Kč	3 060 Kč
	710		3 380 Kč	3 380 Kč
	800		3 660 Kč	3 660 Kč
	1000		4 305 Kč	4 305 Kč
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	2000	2 705 Kč	2 705 Kč
	400		3 055 Kč	3 055 Kč
	500		3 495 Kč	3 495 Kč
	630		4 075 Kč	4 075 Kč
	710		4 550 Kč	4 550 Kč
	800		4 880 Kč	4 880 Kč
	1000		5 730 Kč	5 730 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 300

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	245 Kč	260 Kč	280 Kč	300 Kč	330 Kč	370 Kč	410 Kč	470 Kč
(.2) výběh	230 Kč	235 Kč	250 Kč	270 Kč	285 Kč	315 Kč	355 Kč	395 Kč
(.3) náběh + výběh	475 Kč	495 Kč	530 Kč	570 Kč	615 Kč	685 Kč	765 Kč	865 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH**0%****Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS113-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	825 Kč	825 Kč
	250		895 Kč	895 Kč
	315		1 015 Kč	1 015 Kč
	400		1 185 Kč	1 185 Kč
	500		1 360 Kč	1 360 Kč
	630		1 645 Kč	1 645 Kč
	710		1 825 Kč	1 825 Kč
	800		1 990 Kč	1 990 Kč
	1000		2 360 Kč	2 360 Kč
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 235 Kč	1 235 Kč
	250		1 340 Kč	1 340 Kč
	315		1 520 Kč	1 520 Kč
	400		1 775 Kč	1 775 Kč
	500		2 040 Kč	2 040 Kč
	630		2 470 Kč	2 470 Kč
	710		2 755 Kč	2 755 Kč
	800		2 985 Kč	2 985 Kč
	1000		3 540 Kč	3 540 Kč
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 645 Kč	1 645 Kč
	250		1 790 Kč	1 790 Kč
	315		2 030 Kč	2 030 Kč
	400		2 365 Kč	2 365 Kč
	500		2 715 Kč	2 715 Kč
	630		3 295 Kč	3 295 Kč
	710		3 675 Kč	3 675 Kč
	800		3 980 Kč	3 980 Kč
	1000		4 725 Kč	4 725 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 100

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	210 Kč	210 Kč	220 Kč	230 Kč	235 Kč	250 Kč	270 Kč	295 Kč
(.2) výběh	200 Kč	200 Kč	210 Kč	220 Kč	230 Kč	235 Kč	250 Kč	260 Kč
(.3) náběh + výběh	410 Kč	410 Kč	430 Kč	450 Kč	465 Kč	485 Kč	520 Kč	555 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH**0%****Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS113-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	1 040 Kč	1 040 Kč
	250		1 140 Kč	1 140 Kč
	315		1 260 Kč	1 260 Kč
	400		1 465 Kč	1 465 Kč
	500		1 665 Kč	1 665 Kč
	630		2 005 Kč	2 005 Kč
	710		2 225 Kč	2 225 Kč
	800		2 410 Kč	2 410 Kč
	1000		2 865 Kč	2 865 Kč
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 555 Kč	1 555 Kč
	250		1 715 Kč	1 715 Kč
	315		1 895 Kč	1 895 Kč
	400		2 200 Kč	2 200 Kč
	500		2 360 Kč	2 360 Kč
	630		3 010 Kč	3 010 Kč
	710		3 350 Kč	3 350 Kč
	800		3 615 Kč	3 615 Kč
	1000		4 290 Kč	4 290 Kč
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	2 080 Kč	2 080 Kč
	250		2 285 Kč	2 285 Kč
	315		2 525 Kč	2 525 Kč
	400		2 935 Kč	2 935 Kč
	500		3 325 Kč	3 325 Kč
	630		4 015 Kč	4 015 Kč
	710		4 440 Kč	4 440 Kč
	800		4 820 Kč	4 820 Kč
	1000		5 720 Kč	5 720 Kč

Příplatky za provedení k typu GKD 200

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	230 Kč	235 Kč	245 Kč	260 Kč	285 Kč	310 Kč	345 Kč	375 Kč
(.2) výběh	210 Kč	220 Kč	230 Kč	245 Kč	260 Kč	280 Kč	305 Kč	330 Kč
(.3) náběh + výběh	440 Kč	455 Kč	475 Kč	505 Kč	545 Kč	590 Kč	650 Kč	705 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH**0%****Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD****ITS113-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315		1 500 Kč	1 500 Kč
	400		1 720 Kč	1 720 Kč
	500		1 955 Kč	1 955 Kč
	630		2 320 Kč	2 320 Kč
	710		2 465 Kč	2 465 Kč
	800		2 760 Kč	2 760 Kč
	1000		3 285 Kč	3 285 Kč
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315		2 255 Kč	2 255 Kč
	400		2 580 Kč	2 580 Kč
	500		2 935 Kč	2 935 Kč
	630		3 420 Kč	3 420 Kč
	710		3 890 Kč	3 890 Kč
	800		4 315 Kč	4 315 Kč
	1000		4 925 Kč	4 925 Kč
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315		3 005 Kč	3 005 Kč
	400		3 435 Kč	3 435 Kč
	500		3 905 Kč	3 905 Kč
	630		4 640 Kč	4 640 Kč
	710		5 100 Kč	5 100 Kč
	800		5 520 Kč	5 520 Kč
	1000		6 560 Kč	6 560 Kč

Příplatky za provedení k typu GKDH 300

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	245 Kč	260 Kč	280 Kč	300 Kč	330 Kč	370 Kč	410 Kč	470 Kč
(.2) výběh	230 Kč	235 Kč	250 Kč	270 Kč	285 Kč	315 Kč	355 Kč	395 Kč
(.3) náběh + výběh	475 Kč	495 Kč	530 Kč	570 Kč	615 Kč	685 Kč	765 Kč	865 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GD**0%****Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	1000	2 320 Kč	2 320 Kč
	Ø125		2 440 Kč	2 440 Kč
	Ø140		2 760 Kč	2 760 Kč
	Ø150		2 930 Kč	2 930 Kč
	Ø160		3 070 Kč	3 070 Kč
	Ø180		3 360 Kč	3 360 Kč
	Ø200		3 600 Kč	3 600 Kč
	Ø224		3 960 Kč	3 960 Kč
	Ø250		4 290 Kč	4 290 Kč
	Ø280		4 680 Kč	4 680 Kč
	Ø300		4 910 Kč	4 910 Kč
	Ø315		5 055 Kč	5 055 Kč
	Ø355		5 845 Kč	5 845 Kč
	Ø400		6 380 Kč	6 380 Kč
	Ø450		8 170 Kč	8 170 Kč
	Ø500		9 685 Kč	9 685 Kč
	Ø560		11 645 Kč	11 645 Kč
	Ø600		12 395 Kč	12 395 Kč
	Ø630		13 240 Kč	13 240 Kč
	Ø710		15 020 Kč	15 020 Kč
Ø800	16 405 Kč	16 405 Kč		
Ø900	19 450 Kč	19 450 Kč		
Ø1000	21 310 Kč	21 310 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	375 Kč	400 Kč	420 Kč	450 Kč	460 Kč	480 Kč	495 Kč	515 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	645 Kč	660 Kč	695 Kč	720 Kč	930 Kč	1 130 Kč	1 400 Kč	1 550 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 630 Kč	1 670 Kč	2 130 Kč	2 250 Kč	2 370 Kč	6 580 Kč	9 275 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GD

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD****ITS122-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	1500	3 105 Kč	3 105 Kč
	Ø125		3 265 Kč	3 265 Kč
	Ø140		3 540 Kč	3 540 Kč
	Ø150		3 720 Kč	3 720 Kč
	Ø160		4 015 Kč	4 015 Kč
	Ø180		4 430 Kč	4 430 Kč
	Ø200		4 675 Kč	4 675 Kč
	Ø224		5 165 Kč	5 165 Kč
	Ø250		5 505 Kč	5 505 Kč
	Ø280		6 005 Kč	6 005 Kč
	Ø300		6 355 Kč	6 355 Kč
	Ø315		6 545 Kč	6 545 Kč
	Ø355		7 590 Kč	7 590 Kč
	Ø400		8 175 Kč	8 175 Kč
	Ø450		10 175 Kč	10 175 Kč
	Ø500		11 845 Kč	11 845 Kč
	Ø560		14 060 Kč	14 060 Kč
	Ø600		15 310 Kč	15 310 Kč
	Ø630		16 230 Kč	16 230 Kč
	Ø710		18 185 Kč	18 185 Kč
Ø800	19 935 Kč	19 935 Kč		
Ø900	25 790 Kč	25 790 Kč		
Ø1000	28 085 Kč	28 085 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	375 Kč	400 Kč	420 Kč	450 Kč	460 Kč	480 Kč	495 Kč	515 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	645 Kč	660 Kč	695 Kč	720 Kč	930 Kč	1 130 Kč	1 400 Kč	1 550 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 630 Kč	1 670 Kč	2 130 Kč	2 250 Kč	2 370 Kč	6 580 Kč	9 275 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GD

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	2000	3 850 Kč	3 850 Kč
	Ø125		4 070 Kč	4 070 Kč
	Ø140		4 345 Kč	4 345 Kč
	Ø150		4 680 Kč	4 680 Kč
	Ø160		4 915 Kč	4 915 Kč
	Ø180		5 395 Kč	5 395 Kč
	Ø200		5 705 Kč	5 705 Kč
	Ø224		6 235 Kč	6 235 Kč
	Ø250		6 660 Kč	6 660 Kč
	Ø280		7 195 Kč	7 195 Kč
	Ø300		7 590 Kč	7 590 Kč
	Ø315		7 965 Kč	7 965 Kč
	Ø355		9 130 Kč	9 130 Kč
	Ø400		9 960 Kč	9 960 Kč
	Ø450		12 015 Kč	12 015 Kč
	Ø500		14 005 Kč	14 005 Kč
	Ø560		16 810 Kč	16 810 Kč
	Ø600		18 285 Kč	18 285 Kč
	Ø630		19 235 Kč	19 235 Kč
	Ø710		21 630 Kč	21 630 Kč
Ø800	23 485 Kč	23 485 Kč		
Ø900	32 015 Kč	32 015 Kč		
Ø1000	34 860 Kč	34 860 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	375 Kč	400 Kč	420 Kč	450 Kč	460 Kč	480 Kč	495 Kč	515 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	645 Kč	660 Kč	695 Kč	720 Kč	930 Kč	1 130 Kč	1 400 Kč	1 550 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 630 Kč	1 670 Kč	2 130 Kč	2 250 Kč	2 370 Kč	6 580 Kč	9 275 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE**

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	1000	4 250 Kč	4 250 Kč
	Ø224		4 680 Kč	4 680 Kč
	Ø250		4 970 Kč	4 970 Kč
	Ø280		5 500 Kč	5 500 Kč
	Ø300		5 825 Kč	5 825 Kč
	Ø315		6 060 Kč	6 060 Kč
	Ø355		6 955 Kč	6 955 Kč
	Ø400		7 590 Kč	7 590 Kč
	Ø450		9 600 Kč	9 600 Kč
	Ø500		11 180 Kč	11 180 Kč
	Ø560		14 045 Kč	14 045 Kč
	Ø600		14 840 Kč	14 840 Kč
	Ø630		15 480 Kč	15 480 Kč
	Ø710		17 665 Kč	17 665 Kč
	Ø800		19 325 Kč	19 325 Kč
	Ø900		26 770 Kč	26 770 Kč
Ø1000	31 145 Kč	31 145 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	375 Kč	400 Kč	420 Kč	450 Kč	460 Kč	480 Kč	495 Kč	515 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	645 Kč	660 Kč	695 Kč	720 Kč	930 Kč	1 130 Kč	1 400 Kč	1 550 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 630 Kč	1 670 Kč	2 130 Kč	2 250 Kč	2 370 Kč	6 580 Kč	9 275 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE****ITS122-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	1500	5 560 Kč	5 560 Kč
	Ø224		6 005 Kč	6 005 Kč
	Ø250		6 405 Kč	6 405 Kč
	Ø280		7 145 Kč	7 145 Kč
	Ø300		7 470 Kč	7 470 Kč
	Ø315		7 885 Kč	7 885 Kč
	Ø355		9 000 Kč	9 000 Kč
	Ø400		9 880 Kč	9 880 Kč
	Ø450		12 015 Kč	12 015 Kč
	Ø500		13 945 Kč	13 945 Kč
	Ø560		16 810 Kč	16 810 Kč
	Ø600		18 245 Kč	18 245 Kč
	Ø630		19 305 Kč	19 305 Kč
	Ø710		21 630 Kč	21 630 Kč
	Ø800		23 915 Kč	23 915 Kč
Ø900	35 625 Kč	35 625 Kč		
Ø1000	41 305 Kč	41 305 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	375 Kč	400 Kč	420 Kč	450 Kč	460 Kč	480 Kč	495 Kč	515 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	645 Kč	660 Kč	695 Kč	720 Kč	930 Kč	1 130 Kč	1 400 Kč	1 550 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 630 Kč	1 670 Kč	2 130 Kč	2 250 Kč	2 370 Kč	6 580 Kč	9 275 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

0%**Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE****ITS122-01**

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	2000	6 890 Kč	6 890 Kč
	Ø224		7 435 Kč	7 435 Kč
	Ø250		7 810 Kč	7 810 Kč
	Ø280		8 790 Kč	8 790 Kč
	Ø300		9 350 Kč	9 350 Kč
	Ø315		9 685 Kč	9 685 Kč
	Ø355		11 075 Kč	11 075 Kč
	Ø400		12 150 Kč	12 150 Kč
	Ø450		14 755 Kč	14 755 Kč
	Ø500		16 680 Kč	16 680 Kč
	Ø560		20 330 Kč	20 330 Kč
	Ø600		22 010 Kč	22 010 Kč
	Ø630		23 110 Kč	23 110 Kč
	Ø710		25 920 Kč	25 920 Kč
	Ø800		28 480 Kč	28 480 Kč
Ø900	44 475 Kč	44 475 Kč		
Ø1000	51 465 Kč	51 465 Kč		

Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	375 Kč	400 Kč	420 Kč	450 Kč	460 Kč	480 Kč	495 Kč	515 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	645 Kč	660 Kč	695 Kč	720 Kč	930 Kč	1 130 Kč	1 400 Kč	1 550 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	1 630 Kč	1 670 Kč	2 130 Kč	2 250 Kč	2 370 Kč	6 580 Kč	9 275 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník tlumičů výfuku motorů GV

0%

Tlumiče výfuku motorů - typ GV první stupeň

ITS162-01

Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.

Výkon motoru	Typ tlumiče	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
30 až 200 kVA	GV 600 I°	1500	62 725 Kč	62 725 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 I°		69 935 Kč	69 935 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		74 305 Kč	74 305 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		86 000 Kč	86 000 Kč

30 až 200 kVA	GV 600 I°	2000	69 935 Kč	69 935 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 I°		77 255 Kč	77 255 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		83 265 Kč	83 265 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		93 320 Kč	93 320 Kč

30 až 200 kVA	GV 600 I°	2500	77 255 Kč	77 255 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 I°		84 575 Kč	84 575 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		90 370 Kč	90 370 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		100 530 Kč	100 530 Kč

Tlumiče výfuku motorů - typ GV druhý stupeň

ITS162-01

Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.

Výkon motoru	Typ tlumiče	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
30 až 200 kVA	GV 600 II°	2000	69 935 Kč	69 935 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 II°		77 255 Kč	77 255 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 II°		83 265 Kč	83 265 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 II°		93 320 Kč	93 320 Kč

30 až 200 kVA	GV 600 II°	2500	77 255 Kč	77 255 Kč
201 až 450 kVA	GV 800 II°		84 575 Kč	84 575 Kč
451 až 800 kVA	GV 1000 II°		90 370 Kč	90 370 Kč
801 až 1200 kVA	GV 1200 II°		100 530 Kč	100 530 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Ceník akustických materiálů

0%

Vibro izolační materiál BELAR®

ITS216-01

BELAR® je elastická kompozitní hmota zhotovená z pryžového granulátu pojeného polybutadien-polyuretanovým pojivem.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
BELAR 0,65 1500x500x20 mm	1 065 Kč	1 065 Kč
BELAR 0,65 1500x500x25 mm	1 255 Kč	1 255 Kč
BELAR 0,80 1500x500x10 mm	635 Kč	635 Kč
BELAR 0,80 1500x500x15 mm	850 Kč	850 Kč
BELAR 0,80 1500x500x20 mm	1 125 Kč	1 125 Kč
BELAR 0,80 1500x500x25 mm	1 395 Kč	1 395 Kč
BELAR 0,90 1500x500x10 mm	725 Kč	725 Kč
BELAR 0,90 1500x500x15 mm	975 Kč	975 Kč
BELAR 0,90 1500x500x20 mm	1 290 Kč	1 290 Kč
BELAR 0,90 1500x500x25 mm	1 600 Kč	1 600 Kč
BELAR 1,00 1500x500x10 mm	815 Kč	815 Kč
BELAR 1,00 1500x500x15 mm	1 095 Kč	1 095 Kč
BELAR 1,00 1500x500x20 mm	1 450 Kč	1 450 Kč
BELAR 1,00 1500x500x25 mm	1 805 Kč	1 805 Kč

Vibro izolační materiál RÝHOVANÁ GUMA

ITS215-01

Rýhovaná guma je určena pro pružné ukládání strojů a zařízení, snižuje přenos vibrací přenášených do konstrukcí.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
RÝHOVANÁ GUMA 600x300x8 mm	330 Kč	330 Kč

Vibro izolační materiál AMS

ITS217-01

AMS je syntetický polymer CPE na bázi chlorovaného polyetylénu s minerálním plnivem, aromatickými oleji a dalšími aditivy.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
AMS fólie 2 mm, samolep, 1000x2000 mm	1 200 Kč	1 200 Kč
AMS fólie 3 mm, samolep, 1000x2000 mm	1 440 Kč	1 440 Kč
AMS fólie 2 + STRUTO 20 + Al fólie, samolep, 1000x2000 mm	2 950 Kč	2 950 Kč

Akustické minerální vaty

Akustické minerální vaty používané pro tlumení hluku

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
ROCKTON 50 kg/m ³ , 50x1000x610 mm	90 Kč	90 Kč
ROCKTON 50 kg/m ³ , 80x1000x610 mm	140 Kč	140 Kč
ProRox SL950 80 kg/m ³ , 100x1000x500 mm	240 Kč	240 Kč
ORSTECH 45 NT 50 kg/m ³ , 50x1000x1200 mm, kašír 1 str.	255 Kč	255 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné dodat odřezky nabízených materiálů, nebo atypické přířezy.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

0%

Ceník akustických krytů GAK

Akustické kryty chladicích jednotek a tepelných čerpadel - typ GAK

ITS140-01

Provedení z pozinkovaného nebo lakovaného plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ krytu GAKE	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 100 mm	1 090 mm	370 mm	32 770 Kč	32 770 Kč
Rozměry akustického krytu	1 350 mm	1 300 mm	1 600 mm		
Typ krytu GAK1	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 050 mm	1 020 mm	490 mm	43 700 Kč	43 700 Kč
Rozměry akustického krytu	1 300 mm	1 420 mm	1 610 mm		
Typ krytu GAK2	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 050 mm	1 520 mm	490 mm	65 555 Kč	65 555 Kč
Rozměry akustického krytu	1 300 mm	1 920 mm	1 610 mm		
Typ krytu GAKV1	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	920 mm	1 780 mm	740 mm	87 405 Kč	87 405 Kč
Rozměry akustického krytu	1 150 mm	2 865 mm	1 560 mm		
Typ krytu GAKV2	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 300 mm	2 000 mm	750 mm	147 505 Kč	147 505 Kč
Rozměry akustického krytu	1 700 mm	3 000 mm	1 700 mm		

Nosný rám krytu

ITS140-01

Rám je určen pro usazení krytu na nerovný základ, případně pro vedení technologických postupů. Materiál pozinkovaný lakovaný plech.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Nosný rám pro kryt - typ GAKE	4 360 Kč	4 360 Kč
Nosný rám pro kryt - typ GAK1 nebo GAK2	8 185 Kč	8 185 Kč
Nosný rám pro kryt - typ GAKV1	7 090 Kč	7 090 Kč
Nosný rám pro kryt - typ GAKV2	9 825 Kč	9 825 Kč

Nosný rám jednotky

ITS140-01

Rám je určen pro usazení jednotky nad zem ve výšce 250 mm (námrza). Rám je možné propojit s rámem krytu. Materiál pozinkovaný plech.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKE	2 185 Kč	2 185 Kč
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAK1 nebo GAK2	4 915 Kč	4 915 Kč
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKV1	3 825 Kč	3 825 Kč
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKV2	4 915 Kč	4 915 Kč

Příplatky k akustickým krytům GAK

Příplatek za barvu dle standardního vzorníku RAL.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Příplatek za barvu pro kryt typ GAKE	5 245 Kč	5 245 Kč

Uvedené ceny jsou stanoveny bez DPH, dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000). Akustické kryty typu GAKE jsou standardně dodávány v pozinkovaném provedení, lakování je za příplatek. **Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



zadejte váš rabat

Ceník protihlukových digestoří GPHD

0%

Standardní rozměr - průmyslové provedení

ITS150-01

Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

GPHD 1500x1500x500	Šířka	Hloubka	Výška	Základní cena	Vaše cena
provedení ZN	1 500 mm	1 500 mm	500 mm	29 375 Kč	29 375 Kč
provedení ZN lakované RAL				32 985 Kč	32 985 Kč
provedení NEREZ 1.4301				55 685 Kč	55 685 Kč
provedení NEREZ 1.4404				63 645 Kč	63 645 Kč

Zmenšený rozměr - interiérové provedení

ITS150-01

Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

GPHD 1200x1200x250	Šířka	Hloubka	Výška	Základní cena	Vaše cena
provedení ZN	1 200 mm	1 200 mm	250 mm	25 770 Kč	25 770 Kč
provedení ZN lakované RAL				28 950 Kč	28 950 Kč
provedení NEREZ 1.4301				47 095 Kč	47 095 Kč
provedení NEREZ 1.4404				53 035 Kč	53 035 Kč

Provedení:

provedení ZN	vyrobena z pozinkovaného plechu bez další povrchové úpravy
provedení ZN lakované RAL	vyrobena z pozinkovaného plechu, lakovaného ve standardní barvě RAL
provedení NEREZ 1.4301	vyrobena ze základní potravinové nerezí bez další povrchové úpravy
provedení NEREZ 1.4404	vyrobena z chemického nerezů bez další povrchové úpravy



Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

V případě potřeby je možné dodat digestoř atypických rozměrů, podle potřeb dané instalace.

Ceny za atypické rozměry, odstíny barev, nebo kombinace barev budou stanoveny individuálně.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !



zadejte váš rabat

Přeslechové tlumičů hluku

0%

Přeslechové tlumiče hluku - typ GKP

ITS140-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ tlumiče - provedení bez přírub (.1)	Základní cena	Vaše cena
GKP 500x200x1000.1	5 860 Kč	5 860 Kč
GKP 500x250x1000.1	6 075 Kč	6 075 Kč
GKP 500x300x1000.1	6 325 Kč	6 325 Kč
GKP 500x400x1000.1	6 880 Kč	6 880 Kč
GKP 500x500x1000.1	7 395 Kč	7 395 Kč
GKP 800x200x1000.1	8 535 Kč	8 535 Kč
GKP 800x250x1000.1	8 745 Kč	8 745 Kč
GKP 800x300x1000.1	9 015 Kč	9 015 Kč
GKP 800x400x1000.1	9 640 Kč	9 640 Kč
GKP 800x500x1000.1	10 230 Kč	10 230 Kč
GKP 500x200x1500.1	8 370 Kč	8 370 Kč
GKP 500x250x1500.1	8 680 Kč	8 680 Kč
GKP 500x300x1500.1	9 030 Kč	9 030 Kč
GKP 500x400x1500.1	9 830 Kč	9 830 Kč
GKP 500x500x1500.1	10 565 Kč	10 565 Kč
GKP 800x200x1500.1	12 170 Kč	12 170 Kč
GKP 800x250x1500.1	12 465 Kč	12 465 Kč
GKP 800x300x1500.1	12 835 Kč	12 835 Kč
GKP 800x400x1500.1	13 730 Kč	13 730 Kč
GKP 800x500x1500.1	14 550 Kč	14 550 Kč

Příplatky za příruby - šířka tlumiče 500 mm

Příruby jsou standardní VZT příruby šířky 30 mm (na vyžádání lze osadit příruby VZT 20 mm)

Výška tlumiče [mm]	200	250	300	400	500
(.2) příruba na jedné straně tlumiče	475 Kč	495 Kč	515 Kč	555 Kč	595 Kč
(.3) příruba na obou stranách tlumiče	950 Kč	990 Kč	1 030 Kč	1 110 Kč	1 190 Kč

Příplatky za příruby - šířka tlumiče 800 mm

Příruby jsou standardní VZT příruby šířky 30 mm (na vyžádání lze osadit příruby VZT 20 mm)

Výška tlumiče [mm]	200	250	300	400	500
(.2) příruba na jedné straně tlumiče	595 Kč	620 Kč	640 Kč	680 Kč	720 Kč
(.3) příruba na obou stranách tlumiče	1 190 Kč	1 240 Kč	1 280 Kč	1 360 Kč	1 440 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !