


## Ceník výrobků

	<b>Buňkové tlumiče hluku typ G, GE, GH</b>	
	<p>Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení.</p>	<p>List č. 3</p>
	<b>Kulisové tlumiče hluku typ GKK, GKD, GKDH</b>	
	<p>Buňkové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do potrubí, nebo stavebně připravených kanálů, pro tlumení hluku ventilátorů, VZT jednotek a jiných strojních zařízení.</p>	<p>List č. 4</p>
	<b>Kruhové tlumiče hluku typ GD, GDE</b>	
	<p>Kruhové tlumiče hluku jsou určeny pro instalaci do kruhového potrubí pro tlumení hluku šířeného zejména z axiálních ventilátorů.</p>	<p>List č. 13</p>
	<b>Tlumiče výfuku typ GV</b>	
	<p>Tlumiče jsou určeny pro tlumení hluku výfuku spalovacích motorů (záložních zdrojů, kogeneračních jednotek apod.). Vyráběny jsou ve variantách pro různá paliva.</p>	<p>List č. 19</p>
	<b>Akustické materiály</b>	
	<p>Vybrané akustické materiály zvyšující neprůzvučnost tenkých konstrukcí, pohltivost nebo izolující od nežádoucích vibrací.</p>	<p>List č. 20</p>
	<b>Akustické kryty typ GAKE, GAK1, GAK2, GAKV</b>	
	<p>Lehké akustické kryty určené pro tlumení hluku tepelných čerpadel, venkovních chladicích jednotek a jiných zdrojů hluku s vlastním přívodem vzduchu.</p>	<p>List č. 21</p>
	<b>Protihluková digestoř typ GPHD</b>	
	<p>Digestoř je akustický absorbér určený pro tlumení hluku na pracovištích. Instaluje se do blízkosti zdroje, kde svojí přítomností omezuje šíření hluku na další pracoviště.</p>	<p>List č. 22</p>



## Přeslechové tlumiče typ GKP

Přeslechové tlumiče jsou tlumiče hluku, určené pro omezení přeslechu z jedné místnosti do druhé. Tyto tlumiče nejsou vhodné pro tlumení hluku točivých strojů.

List č. 23

## Ceník buňkových tlumičů hluku

### Tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GE

ITS101-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
GE200x500x1000 (stěna 50 mm)	1 265 Kč	1 265 Kč
GE200x500x1500 (stěna 50 mm)	2 095 Kč	2 095 Kč
GE250x500x1000 (stěna 80 mm)	1 360 Kč	1 360 Kč
GE250x500x1500 (stěna 80 mm)	2 340 Kč	2 340 Kč
GE300x500x1000 (stěna 100 mm)	1 440 Kč	1 440 Kč
GE300x500x1500 (stěna 100 mm)	2 580 Kč	2 580 Kč

### Tlumiče hluku s děrovaným plechem - typ G

ITS102-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
G200x500x1000 (stěna 60 mm)	1 720 Kč	1 720 Kč
G200x500x1500 (stěna 60 mm)	2 685 Kč	2 685 Kč
G200x500x2000 (stěna 60 mm)	3 375 Kč	3 375 Kč
G250x500x1000 (stěna 80 mm)	1 830 Kč	1 830 Kč
G250x500x1500 (stěna 80 mm)	2 900 Kč	2 900 Kč
G250x500x2000 (stěna 80 mm)	3 620 Kč	3 620 Kč
G300x500x2000 (stěna 100 mm)	3 870 Kč	3 870 Kč
G400x500x2000 (stěna 100 mm)	4 885 Kč	4 885 Kč
G500x500x2000 (stěna 120 mm)	5 505 Kč	5 505 Kč

### Tlumiče hluku v hygienickém provedení - typ GH

ITS103-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti zavažené ve fólii a kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Základní cena	Vaše cena
GH200x500x1000 (stěna 60 mm)	1 935 Kč	1 935 Kč
GH200x500x1500 (stěna 60 mm)	2 990 Kč	2 990 Kč
GH200x500x2000 (stěna 60 mm)	3 790 Kč	3 790 Kč
GH250x500x1000 (stěna 80 mm)	2 055 Kč	2 055 Kč
GH250x500x1500 (stěna 80 mm)	3 220 Kč	3 220 Kč
GH250x500x2000 (stěna 80 mm)	4 035 Kč	4 035 Kč
GH300x500x2000 (stěna 100 mm)	4 285 Kč	4 285 Kč
GH400x500x2000 (stěna 100 mm)	5 300 Kč	5 300 Kč
GH500x500x2000 (stěna 120 mm)	5 940 Kč	5 940 Kč


Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník kulisových tlumičů hluku GKK

### Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK

ITS111-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	720 Kč	<b>720 Kč</b>
	250		765 Kč	<b>765 Kč</b>
	315		855 Kč	<b>855 Kč</b>
	400		945 Kč	<b>945 Kč</b>
	500		1 030 Kč	<b>1 030 Kč</b>
	630		1 280 Kč	<b>1 280 Kč</b>
	710		1 430 Kč	<b>1 430 Kč</b>
	800		1 495 Kč	<b>1 495 Kč</b>
	1000		1 685 Kč	<b>1 685 Kč</b>
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 080 Kč	<b>1 080 Kč</b>
	250		1 145 Kč	<b>1 145 Kč</b>
	315		1 280 Kč	<b>1 280 Kč</b>
	400		1 415 Kč	<b>1 415 Kč</b>
	500		1 540 Kč	<b>1 540 Kč</b>
	630		1 910 Kč	<b>1 910 Kč</b>
	710		2 095 Kč	<b>2 095 Kč</b>
	800		2 245 Kč	<b>2 245 Kč</b>
	1000		2 535 Kč	<b>2 535 Kč</b>
GKK 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	1 440 Kč	<b>1 440 Kč</b>
	250		1 525 Kč	<b>1 525 Kč</b>
	315		1 700 Kč	<b>1 700 Kč</b>
	400		1 880 Kč	<b>1 880 Kč</b>
	500		2 055 Kč	<b>2 055 Kč</b>
	630		2 550 Kč	<b>2 550 Kč</b>
	710		2 790 Kč	<b>2 790 Kč</b>
	800		2 990 Kč	<b>2 990 Kč</b>
	1000		3 375 Kč	<b>3 375 Kč</b>

### Příplatky za provedení k typu GKK 100

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.


Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	305 Kč	305 Kč	320 Kč	335 Kč	345 Kč	370 Kč	390 Kč	430 Kč
(.2) výběh	295 Kč	295 Kč	305 Kč	320 Kč	335 Kč	345 Kč	370 Kč	385 Kč
(.3) náběh + výběh	600 Kč	600 Kč	625 Kč	655 Kč	680 Kč	715 Kč	760 Kč	815 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník kulisových tlumičů hluku GKK

### Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK

ITS111-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	1 065 Kč	<b>1 065 Kč</b>
	250		1 125 Kč	<b>1 125 Kč</b>
	315		1 215 Kč	<b>1 215 Kč</b>
	400		1 375 Kč	<b>1 375 Kč</b>
	500		1 510 Kč	<b>1 510 Kč</b>
	630		1 805 Kč	<b>1 805 Kč</b>
	710		1 965 Kč	<b>1 965 Kč</b>
	800		2 110 Kč	<b>2 110 Kč</b>
	1000		2 440 Kč	<b>2 440 Kč</b>
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 600 Kč	<b>1 600 Kč</b>
	250		1 685 Kč	<b>1 685 Kč</b>
	315		1 820 Kč	<b>1 820 Kč</b>
	400		2 055 Kč	<b>2 055 Kč</b>
	500		2 270 Kč	<b>2 270 Kč</b>
	630		2 700 Kč	<b>2 700 Kč</b>
	710		2 965 Kč	<b>2 965 Kč</b>
	800		3 165 Kč	<b>3 165 Kč</b>
	1000		3 660 Kč	<b>3 660 Kč</b>
GKK 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	2 125 Kč	<b>2 125 Kč</b>
	250		2 255 Kč	<b>2 255 Kč</b>
	315		2 430 Kč	<b>2 430 Kč</b>
	400		2 740 Kč	<b>2 740 Kč</b>
	500		3 020 Kč	<b>3 020 Kč</b>
	630		3 605 Kč	<b>3 605 Kč</b>
	710		3 930 Kč	<b>3 930 Kč</b>
	800		4 220 Kč	<b>4 220 Kč</b>
	1000		4 865 Kč	<b>4 865 Kč</b>

### Příplatky za provedení k typu GKK 200

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.


Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	335 Kč	345 Kč	360 Kč	385 Kč	415 Kč	455 Kč	505 Kč	550 Kč
(.2) výběh	305 Kč	320 Kč	335 Kč	360 Kč	385 Kč	410 Kč	450 Kč	480 Kč
(.3) náběh + výběh	640 Kč	665 Kč	695 Kč	745 Kč	800 Kč	865 Kč	955 Kč	1 030 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník kulisových tlumičů hluku GKK

### Kulisové tlumiče hluku v kaširovaném provedení - typ GKK

ITS111-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1000	1 565 Kč	<b>1 565 Kč</b>
	400		1 750 Kč	<b>1 750 Kč</b>
	500		1 950 Kč	<b>1 950 Kč</b>
	630		2 285 Kč	<b>2 285 Kč</b>
	710		2 520 Kč	<b>2 520 Kč</b>
	800		2 685 Kč	<b>2 685 Kč</b>
	1000		3 095 Kč	<b>3 095 Kč</b>
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1500	2 350 Kč	<b>2 350 Kč</b>
	400		2 630 Kč	<b>2 630 Kč</b>
	500		2 925 Kč	<b>2 925 Kč</b>
	630		3 430 Kč	<b>3 430 Kč</b>
	710		3 770 Kč	<b>3 770 Kč</b>
	800		4 030 Kč	<b>4 030 Kč</b>
	1000		4 645 Kč	<b>4 645 Kč</b>
GKK 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	2000	3 135 Kč	<b>3 135 Kč</b>
	400		3 500 Kč	<b>3 500 Kč</b>
	500		3 900 Kč	<b>3 900 Kč</b>
	630		4 570 Kč	<b>4 570 Kč</b>
	710		4 985 Kč	<b>4 985 Kč</b>
	800		5 365 Kč	<b>5 365 Kč</b>
	1000		6 185 Kč	<b>6 185 Kč</b>

### Příplatky za provedení k typu GKK 300

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.


Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	360 Kč	385 Kč	410 Kč	440 Kč	480 Kč	545 Kč	600 Kč	685 Kč
(.2) výběh	335 Kč	345 Kč	370 Kč	390 Kč	415 Kč	465 Kč	520 Kč	575 Kč
(.3) náběh + výběh	695 Kč	730 Kč	780 Kč	830 Kč	895 Kč	1 010 Kč	1 120 Kč	1 260 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník kulisových tlumičů hluku GKD

### Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD

ITS112-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	1 030 Kč	<b>1 030 Kč</b>
	250		1 120 Kč	<b>1 120 Kč</b>
	315		1 280 Kč	<b>1 280 Kč</b>
	400		1 455 Kč	<b>1 455 Kč</b>
	500		1 660 Kč	<b>1 660 Kč</b>
	630		2 015 Kč	<b>2 015 Kč</b>
	710		2 255 Kč	<b>2 255 Kč</b>
	800		2 440 Kč	<b>2 440 Kč</b>
	1000		2 860 Kč	<b>2 860 Kč</b>
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 540 Kč	<b>1 540 Kč</b>
	250		1 680 Kč	<b>1 680 Kč</b>
	315		1 910 Kč	<b>1 910 Kč</b>
	400		2 180 Kč	<b>2 180 Kč</b>
	500		2 485 Kč	<b>2 485 Kč</b>
	630		3 020 Kč	<b>3 020 Kč</b>
	710		3 390 Kč	<b>3 390 Kč</b>
	800		3 660 Kč	<b>3 660 Kč</b>
	1000		4 285 Kč	<b>4 285 Kč</b>
GKD 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	2 055 Kč	<b>2 055 Kč</b>
	250		2 230 Kč	<b>2 230 Kč</b>
	315		2 550 Kč	<b>2 550 Kč</b>
	400		2 900 Kč	<b>2 900 Kč</b>
	500		3 325 Kč	<b>3 325 Kč</b>
	630		4 030 Kč	<b>4 030 Kč</b>
	710		4 460 Kč	<b>4 460 Kč</b>
	800		4 865 Kč	<b>4 865 Kč</b>
	1000		5 715 Kč	<b>5 715 Kč</b>

### Příplatky za provedení k typu GKD 100

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.


Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	305 Kč	305 Kč	320 Kč	335 Kč	345 Kč	370 Kč	390 Kč	430 Kč
(.2) výběh	295 Kč	295 Kč	305 Kč	320 Kč	335 Kč	345 Kč	370 Kč	385 Kč
(.3) náběh + výběh	600 Kč	600 Kč	625 Kč	655 Kč	680 Kč	715 Kč	760 Kč	815 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník kulisových tlumičů hluku GKD

### Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD

ITS112-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	1 365 Kč	<b>1 365 Kč</b>
	250		1 480 Kč	<b>1 480 Kč</b>
	315		1 640 Kč	<b>1 640 Kč</b>
	400		1 870 Kč	<b>1 870 Kč</b>
	500		2 110 Kč	<b>2 110 Kč</b>
	630		2 550 Kč	<b>2 550 Kč</b>
	710		2 805 Kč	<b>2 805 Kč</b>
	800		3 020 Kč	<b>3 020 Kč</b>
	1000		3 565 Kč	<b>3 565 Kč</b>
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	2 045 Kč	<b>2 045 Kč</b>
	250		2 215 Kč	<b>2 215 Kč</b>
	315		2 455 Kč	<b>2 455 Kč</b>
	400		2 815 Kč	<b>2 815 Kč</b>
	500		3 165 Kč	<b>3 165 Kč</b>
	630		3 830 Kč	<b>3 830 Kč</b>
	710		4 210 Kč	<b>4 210 Kč</b>
	800		4 540 Kč	<b>4 540 Kč</b>
	1000		5 340 Kč	<b>5 340 Kč</b>
GKD 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	2 725 Kč	<b>2 725 Kč</b>
	250		2 955 Kč	<b>2 955 Kč</b>
	315		3 270 Kč	<b>3 270 Kč</b>
	400		3 750 Kč	<b>3 750 Kč</b>
	500		4 220 Kč	<b>4 220 Kč</b>
	630		5 100 Kč	<b>5 100 Kč</b>
	710		5 620 Kč	<b>5 620 Kč</b>
	800		6 050 Kč	<b>6 050 Kč</b>
	1000		7 120 Kč	<b>7 120 Kč</b>

### Příplatky za provedení k typu GKD 200

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.


Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	335 Kč	345 Kč	360 Kč	385 Kč	415 Kč	455 Kč	505 Kč	550 Kč
(.2) výběh	305 Kč	320 Kč	335 Kč	360 Kč	385 Kč	410 Kč	450 Kč	480 Kč
(.3) náběh + výběh	640 Kč	665 Kč	695 Kč	745 Kč	800 Kč	865 Kč	955 Kč	1 030 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**





## Ceník kulisových tlumičů hluku GKD

### Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD

ITS112-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1000	1 980 Kč	<b>1 980 Kč</b>
	400		2 230 Kč	<b>2 230 Kč</b>
	500		2 560 Kč	<b>2 560 Kč</b>
	630		2 980 Kč	<b>2 980 Kč</b>
	710		3 315 Kč	<b>3 315 Kč</b>
	800		3 575 Kč	<b>3 575 Kč</b>
	1000		4 195 Kč	<b>4 195 Kč</b>
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1500	2 975 Kč	<b>2 975 Kč</b>
	400		3 350 Kč	<b>3 350 Kč</b>
	500		3 845 Kč	<b>3 845 Kč</b>
	630		4 475 Kč	<b>4 475 Kč</b>
	710		4 945 Kč	<b>4 945 Kč</b>
	800		5 355 Kč	<b>5 355 Kč</b>
	1000		6 300 Kč	<b>6 300 Kč</b>
GKD 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	2000	3 955 Kč	<b>3 955 Kč</b>
	400		4 470 Kč	<b>4 470 Kč</b>
	500		5 115 Kč	<b>5 115 Kč</b>
	630		5 960 Kč	<b>5 960 Kč</b>
	710		6 660 Kč	<b>6 660 Kč</b>
	800		7 135 Kč	<b>7 135 Kč</b>
	1000		8 385 Kč	<b>8 385 Kč</b>

### Příplatky za provedení k typu GKD 300

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.


Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	360 Kč	385 Kč	410 Kč	440 Kč	480 Kč	545 Kč	600 Kč	685 Kč
(.2) výběh	335 Kč	345 Kč	370 Kč	390 Kč	415 Kč	465 Kč	520 Kč	575 Kč
(.3) náběh + výběh	695 Kč	730 Kč	780 Kč	830 Kč	895 Kč	1 010 Kč	1 120 Kč	1 260 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH

### Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD

ITS113-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	1 205 Kč	<b>1 205 Kč</b>
	250		1 310 Kč	<b>1 310 Kč</b>
	315		1 485 Kč	<b>1 485 Kč</b>
	400		1 735 Kč	<b>1 735 Kč</b>
	500		1 990 Kč	<b>1 990 Kč</b>
	630		2 405 Kč	<b>2 405 Kč</b>
	710		2 670 Kč	<b>2 670 Kč</b>
	800		2 910 Kč	<b>2 910 Kč</b>
	1000		3 455 Kč	<b>3 455 Kč</b>
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	1 805 Kč	<b>1 805 Kč</b>
	250		1 960 Kč	<b>1 960 Kč</b>
	315		2 220 Kč	<b>2 220 Kč</b>
	400		2 595 Kč	<b>2 595 Kč</b>
	500		2 980 Kč	<b>2 980 Kč</b>
	630		3 610 Kč	<b>3 610 Kč</b>
	710		4 030 Kč	<b>4 030 Kč</b>
	800		4 365 Kč	<b>4 365 Kč</b>
	1000		5 180 Kč	<b>5 180 Kč</b>
GKDH 100 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	2 405 Kč	<b>2 405 Kč</b>
	250		2 620 Kč	<b>2 620 Kč</b>
	315		2 975 Kč	<b>2 975 Kč</b>
	400		3 460 Kč	<b>3 460 Kč</b>
	500		3 970 Kč	<b>3 970 Kč</b>
	630		4 820 Kč	<b>4 820 Kč</b>
	710		5 380 Kč	<b>5 380 Kč</b>
	800		5 820 Kč	<b>5 820 Kč</b>
	1000		6 915 Kč	<b>6 915 Kč</b>

### Příplatky za provedení k typu GKD 100

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.


Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	305 Kč	305 Kč	320 Kč	335 Kč	345 Kč	370 Kč	390 Kč	430 Kč
(.2) výběh	295 Kč	295 Kč	305 Kč	320 Kč	335 Kč	345 Kč	370 Kč	385 Kč
(.3) náběh + výběh	600 Kč	600 Kč	625 Kč	655 Kč	680 Kč	715 Kč	760 Kč	815 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH

### Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD

ITS113-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

<b>Typ kulisy</b>	<b>Výška [mm]</b>	<b>Délka [mm]</b>	<b>Základní cena</b>	<b>Vaše cena</b>
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1000	1 520 Kč	<b>1 520 Kč</b>
	250		1 670 Kč	<b>1 670 Kč</b>
	315		1 845 Kč	<b>1 845 Kč</b>
	400		2 140 Kč	<b>2 140 Kč</b>
	500		2 440 Kč	<b>2 440 Kč</b>
	630		2 935 Kč	<b>2 935 Kč</b>
	710		3 255 Kč	<b>3 255 Kč</b>
	800		3 525 Kč	<b>3 525 Kč</b>
	1000		4 190 Kč	<b>4 190 Kč</b>
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	1500	2 280 Kč	<b>2 280 Kč</b>
	250		2 510 Kč	<b>2 510 Kč</b>
	315		2 775 Kč	<b>2 775 Kč</b>
	400		3 220 Kč	<b>3 220 Kč</b>
	500		3 455 Kč	<b>3 455 Kč</b>
	630		4 405 Kč	<b>4 405 Kč</b>
	710		4 900 Kč	<b>4 900 Kč</b>
	800		5 290 Kč	<b>5 290 Kč</b>
	1000		6 275 Kč	<b>6 275 Kč</b>
GKDH 200 bez náběhu a výběhu provedení .0	200	2000	3 045 Kč	<b>3 045 Kč</b>
	250		3 340 Kč	<b>3 340 Kč</b>
	315		3 690 Kč	<b>3 690 Kč</b>
	400		4 290 Kč	<b>4 290 Kč</b>
	500		4 865 Kč	<b>4 865 Kč</b>
	630		5 875 Kč	<b>5 875 Kč</b>
	710		6 500 Kč	<b>6 500 Kč</b>
	800		7 050 Kč	<b>7 050 Kč</b>
	1000		8 370 Kč	<b>8 370 Kč</b>

### Příplatky za provedení k typu GKD 200

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.


<b>Výška kulisy [mm]</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>315</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>630</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>
(.1) náběh	335 Kč	345 Kč	360 Kč	385 Kč	415 Kč	455 Kč	505 Kč	550 Kč
(.2) výběh	305 Kč	320 Kč	335 Kč	360 Kč	385 Kč	410 Kč	450 Kč	480 Kč
(.3) náběh + výběh	640 Kč	665 Kč	695 Kč	745 Kč	800 Kč	865 Kč	955 Kč	1 030 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník kulisových tlumičů hluku GKDH

### Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem - typ GKD

ITS113-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ kulisy	Výška [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1000	2 200 Kč	<b>2 200 Kč</b>
	400		2 520 Kč	<b>2 520 Kč</b>
	500		2 860 Kč	<b>2 860 Kč</b>
	630		3 395 Kč	<b>3 395 Kč</b>
	710		3 605 Kč	<b>3 605 Kč</b>
	800		4 035 Kč	<b>4 035 Kč</b>
	1000		4 805 Kč	<b>4 805 Kč</b>
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	1500	3 300 Kč	<b>3 300 Kč</b>
	400		3 770 Kč	<b>3 770 Kč</b>
	500		4 290 Kč	<b>4 290 Kč</b>
	630		5 005 Kč	<b>5 005 Kč</b>
	710		5 690 Kč	<b>5 690 Kč</b>
	800		6 315 Kč	<b>6 315 Kč</b>
	1000		7 200 Kč	<b>7 200 Kč</b>
GKDH 300 bez náběhu a výběhu provedení .0	315	2000	4 395 Kč	<b>4 395 Kč</b>
	400		5 025 Kč	<b>5 025 Kč</b>
	500		5 715 Kč	<b>5 715 Kč</b>
	630		6 785 Kč	<b>6 785 Kč</b>
	710		7 455 Kč	<b>7 455 Kč</b>
	800		8 070 Kč	<b>8 070 Kč</b>
	1000		9 600 Kč	<b>9 600 Kč</b>

### Příplatky za provedení k typu GKDH 300

Náběhy a výběhy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.


Výška kulisy [mm]	200	250	315	400	500	630	800	1000
(.1) náběh	360 Kč	385 Kč	410 Kč	440 Kč	480 Kč	545 Kč	600 Kč	685 Kč
(.2) výběh	335 Kč	345 Kč	370 Kč	390 Kč	415 Kč	465 Kč	520 Kč	575 Kč
(.3) náběh + výběh	695 Kč	730 Kč	780 Kč	830 Kč	895 Kč	1 010 Kč	1 120 Kč	1 260 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je stanovena EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Cena tlumičů v atypickém provedení je stanovena podle nejbližší vyšší ceníkové ceny.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník kruhových tlumičů hluku GD

### Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	1000	3 395 Kč	<b>3 395 Kč</b>
	Ø125		3 575 Kč	<b>3 575 Kč</b>
	Ø140		4 035 Kč	<b>4 035 Kč</b>
	Ø150		4 285 Kč	<b>4 285 Kč</b>
	Ø160		4 490 Kč	<b>4 490 Kč</b>
	Ø180		4 915 Kč	<b>4 915 Kč</b>
	Ø200		5 265 Kč	<b>5 265 Kč</b>
	Ø224		5 795 Kč	<b>5 795 Kč</b>
	Ø250		6 275 Kč	<b>6 275 Kč</b>
	Ø280		6 850 Kč	<b>6 850 Kč</b>
	Ø300		7 185 Kč	<b>7 185 Kč</b>
	Ø315		7 395 Kč	<b>7 395 Kč</b>
	Ø355		8 550 Kč	<b>8 550 Kč</b>
	Ø400		9 335 Kč	<b>9 335 Kč</b>
	Ø450		11 950 Kč	<b>11 950 Kč</b>
	Ø500		14 170 Kč	<b>14 170 Kč</b>
	Ø560		17 030 Kč	<b>17 030 Kč</b>
	Ø600		18 135 Kč	<b>18 135 Kč</b>
	Ø630		19 365 Kč	<b>19 365 Kč</b>
	Ø710		21 970 Kč	<b>21 970 Kč</b>
Ø800	24 000 Kč	<b>24 000 Kč</b>		
Ø900	28 450 Kč	<b>28 450 Kč</b>		
Ø1000	31 170 Kč	<b>31 170 Kč</b>		

### Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	550 Kč	585 Kč	615 Kč	655 Kč	670 Kč	705 Kč	725 Kč	750 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	945 Kč	965 Kč	1 015 Kč	1 055 Kč	1 360 Kč	1 655 Kč	2 045 Kč	2 270 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	2 380 Kč	2 445 Kč	3 115 Kč	3 295 Kč	3 470 Kč	9 625 Kč	13 570 Kč	nabídka


Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník kruhových tlumičů hluku GD

### Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	1500	4 540 Kč	<b>4 540 Kč</b>
	Ø125		4 780 Kč	<b>4 780 Kč</b>
	Ø140		5 180 Kč	<b>5 180 Kč</b>
	Ø150		5 445 Kč	<b>5 445 Kč</b>
	Ø160		5 875 Kč	<b>5 875 Kč</b>
	Ø180		6 480 Kč	<b>6 480 Kč</b>
	Ø200		6 840 Kč	<b>6 840 Kč</b>
	Ø224		7 555 Kč	<b>7 555 Kč</b>
	Ø250		8 055 Kč	<b>8 055 Kč</b>
	Ø280		8 785 Kč	<b>8 785 Kč</b>
	Ø300		9 295 Kč	<b>9 295 Kč</b>
	Ø315		9 575 Kč	<b>9 575 Kč</b>
	Ø355		11 100 Kč	<b>11 100 Kč</b>
	Ø400		11 955 Kč	<b>11 955 Kč</b>
	Ø450		14 880 Kč	<b>14 880 Kč</b>
	Ø500		17 325 Kč	<b>17 325 Kč</b>
	Ø560		20 565 Kč	<b>20 565 Kč</b>
	Ø600		22 395 Kč	<b>22 395 Kč</b>
Ø630	23 745 Kč	<b>23 745 Kč</b>		
Ø710	26 600 Kč	<b>26 600 Kč</b>		
Ø800	29 165 Kč	<b>29 165 Kč</b>		
Ø900	37 725 Kč	<b>37 725 Kč</b>		
Ø1000	41 080 Kč	<b>41 080 Kč</b>		

### Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	550 Kč	585 Kč	615 Kč	655 Kč	670 Kč	705 Kč	725 Kč	750 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	945 Kč	965 Kč	1 015 Kč	1 055 Kč	1 360 Kč	1 655 Kč	2 045 Kč	2 270 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	2 380 Kč	2 445 Kč	3 115 Kč	3 295 Kč	3 470 Kč	9 625 Kč	13 570 Kč	nabídka


Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník kruhových tlumičů hluku GD

### Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GD

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GD bez jádra provedení .0	Ø100	2000	5 635 Kč	<b>5 635 Kč</b>
	Ø125		5 955 Kč	<b>5 955 Kč</b>
	Ø140		6 355 Kč	<b>6 355 Kč</b>
	Ø150		6 850 Kč	<b>6 850 Kč</b>
	Ø160		7 195 Kč	<b>7 195 Kč</b>
	Ø180		7 890 Kč	<b>7 890 Kč</b>
	Ø200		8 345 Kč	<b>8 345 Kč</b>
	Ø224		9 120 Kč	<b>9 120 Kč</b>
	Ø250		9 740 Kč	<b>9 740 Kč</b>
	Ø280		10 525 Kč	<b>10 525 Kč</b>
	Ø300		11 100 Kč	<b>11 100 Kč</b>
	Ø315		11 655 Kč	<b>11 655 Kč</b>
	Ø355		13 355 Kč	<b>13 355 Kč</b>
	Ø400		14 570 Kč	<b>14 570 Kč</b>
	Ø450		17 575 Kč	<b>17 575 Kč</b>
	Ø500		20 485 Kč	<b>20 485 Kč</b>
	Ø560		24 590 Kč	<b>24 590 Kč</b>
	Ø600		26 750 Kč	<b>26 750 Kč</b>
	Ø630		28 140 Kč	<b>28 140 Kč</b>
	Ø710		31 640 Kč	<b>31 640 Kč</b>
Ø800	34 350 Kč	<b>34 350 Kč</b>		
Ø900	46 835 Kč	<b>46 835 Kč</b>		
Ø1000	50 990 Kč	<b>50 990 Kč</b>		

### Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.


Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	550 Kč	585 Kč	615 Kč	655 Kč	670 Kč	705 Kč	725 Kč	750 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	945 Kč	965 Kč	1 015 Kč	1 055 Kč	1 360 Kč	1 655 Kč	2 045 Kč	2 270 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	2 380 Kč	2 445 Kč	3 115 Kč	3 295 Kč	3 470 Kč	9 625 Kč	13 570 Kč	nabídka

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení  
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

### Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	1000	6 220 Kč	<b>6 220 Kč</b>
	Ø224		6 850 Kč	<b>6 850 Kč</b>
	Ø250		7 275 Kč	<b>7 275 Kč</b>
	Ø280		8 050 Kč	<b>8 050 Kč</b>
	Ø300		8 520 Kč	<b>8 520 Kč</b>
	Ø315		8 865 Kč	<b>8 865 Kč</b>
	Ø355		10 175 Kč	<b>10 175 Kč</b>
	Ø400		11 100 Kč	<b>11 100 Kč</b>
	Ø450		14 040 Kč	<b>14 040 Kč</b>
	Ø500		16 350 Kč	<b>16 350 Kč</b>
	Ø560		20 550 Kč	<b>20 550 Kč</b>
	Ø600		21 705 Kč	<b>21 705 Kč</b>
	Ø630		22 640 Kč	<b>22 640 Kč</b>
	Ø710		25 840 Kč	<b>25 840 Kč</b>
	Ø800		28 270 Kč	<b>28 270 Kč</b>
Ø900	39 160 Kč	<b>39 160 Kč</b>		
Ø1000	45 555 Kč	<b>45 555 Kč</b>		

### Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	550 Kč	585 Kč	615 Kč	655 Kč	670 Kč	705 Kč	725 Kč	750 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	945 Kč	965 Kč	1 015 Kč	1 055 Kč	1 360 Kč	1 655 Kč	2 045 Kč	2 270 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	2 380 Kč	2 445 Kč	3 115 Kč	3 295 Kč	3 470 Kč	9 625 Kč	13 570 Kč	nabídka


Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**





## Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

### Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	1500	8 135 Kč	<b>8 135 Kč</b>
	Ø224		8 785 Kč	<b>8 785 Kč</b>
	Ø250		9 365 Kč	<b>9 365 Kč</b>
	Ø280		10 455 Kč	<b>10 455 Kč</b>
	Ø300		10 925 Kč	<b>10 925 Kč</b>
	Ø315		11 535 Kč	<b>11 535 Kč</b>
	Ø355		13 165 Kč	<b>13 165 Kč</b>
	Ø400		14 450 Kč	<b>14 450 Kč</b>
	Ø450		17 575 Kč	<b>17 575 Kč</b>
	Ø500		20 395 Kč	<b>20 395 Kč</b>
	Ø560		24 590 Kč	<b>24 590 Kč</b>
	Ø600		26 685 Kč	<b>26 685 Kč</b>
	Ø630		28 235 Kč	<b>28 235 Kč</b>
	Ø710		31 640 Kč	<b>31 640 Kč</b>
	Ø800		34 980 Kč	<b>34 980 Kč</b>
Ø900	52 110 Kč	<b>52 110 Kč</b>		
Ø1000	60 420 Kč	<b>60 420 Kč</b>		

### Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	550 Kč	585 Kč	615 Kč	655 Kč	670 Kč	705 Kč	725 Kč	750 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	945 Kč	965 Kč	1 015 Kč	1 055 Kč	1 360 Kč	1 655 Kč	2 045 Kč	2 270 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	2 380 Kč	2 445 Kč	3 115 Kč	3 295 Kč	3 470 Kč	9 625 Kč	13 570 Kč	nabídka


Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník kruhových tlumičů hluku GDE

### Kruhové tlumiče v provedení s děrovaným plechem - typ GDE

ITS122-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem.

Typ tlumiče	Nátrubek [mm]	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
GDE s jádrem provedení .0	Ø200	2000	10 080 Kč	<b>10 080 Kč</b>
	Ø224		10 875 Kč	<b>10 875 Kč</b>
	Ø250		11 420 Kč	<b>11 420 Kč</b>
	Ø280		12 860 Kč	<b>12 860 Kč</b>
	Ø300		13 675 Kč	<b>13 675 Kč</b>
	Ø315		14 170 Kč	<b>14 170 Kč</b>
	Ø355		16 200 Kč	<b>16 200 Kč</b>
	Ø400		17 775 Kč	<b>17 775 Kč</b>
	Ø450		21 585 Kč	<b>21 585 Kč</b>
	Ø500		24 400 Kč	<b>24 400 Kč</b>
	Ø560		29 740 Kč	<b>29 740 Kč</b>
	Ø600		32 195 Kč	<b>32 195 Kč</b>
	Ø630		33 805 Kč	<b>33 805 Kč</b>
	Ø710		37 915 Kč	<b>37 915 Kč</b>
	Ø800		41 665 Kč	<b>41 665 Kč</b>
Ø900	65 055 Kč	<b>65 055 Kč</b>		
Ø1000	75 285 Kč	<b>75 285 Kč</b>		

### Příplatky za příruby

Příruby jsou plechové, lisované v provedení z pozinkovaného plechu. Cena je stanovena pro 1 ks příruby.

Nátrubek	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø224
Příruba lisovaná	550 Kč	585 Kč	615 Kč	655 Kč	670 Kč	705 Kč	725 Kč	750 Kč
Nátrubek	Ø250	Ø280	Ø300	Ø315	Ø355	Ø400	Ø450	Ø500
Příruba lisovaná	945 Kč	965 Kč	1 015 Kč	1 055 Kč	1 360 Kč	1 655 Kč	2 045 Kč	2 270 Kč
Nátrubek	Ø560	Ø600	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	atyp
Příruba lisovaná	2 380 Kč	2 445 Kč	3 115 Kč	3 295 Kč	3 470 Kč	9 625 Kč	13 570 Kč	nabídka


Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník tlumičů výfuku motorů GV

### Tlumiče výfuku motorů - typ GV první stupeň

ITS162-01

Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.

Výkon motoru	Typ tlumiče	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
30 až 200 kVA	GV 600 I°	1500	85 635 Kč	<b>85 635 Kč</b>
201 až 450 kVA	GV 800 I°		95 480 Kč	<b>95 480 Kč</b>
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		101 450 Kč	<b>101 450 Kč</b>
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		117 410 Kč	<b>117 410 Kč</b>

30 až 200 kVA	GV 600 I°	2000	95 480 Kč	<b>95 480 Kč</b>
201 až 450 kVA	GV 800 I°		105 475 Kč	<b>105 475 Kč</b>
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		113 680 Kč	<b>113 680 Kč</b>
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		127 405 Kč	<b>127 405 Kč</b>

30 až 200 kVA	GV 600 I°	2500	105 475 Kč	<b>105 475 Kč</b>
201 až 450 kVA	GV 800 I°		115 470 Kč	<b>115 470 Kč</b>
451 až 800 kVA	GV 1000 I°		123 380 Kč	<b>123 380 Kč</b>
801 až 1200 kVA	GV 1200 I°		137 255 Kč	<b>137 255 Kč</b>

### Tlumiče výfuku motorů - typ GV druhý stupeň

ITS162-01

Provedení z černého plechu, výplň tvoří absorpční materiál balený v teplotně odolných tkaninách a krytý děrovaným plechem.

Výkon motoru	Typ tlumiče	Délka [mm]	Základní cena	Vaše cena
30 až 200 kVA	GV 600 II°	2000	95 480 Kč	<b>95 480 Kč</b>
201 až 450 kVA	GV 800 II°		105 475 Kč	<b>105 475 Kč</b>
451 až 800 kVA	GV 1000 II°		113 680 Kč	<b>113 680 Kč</b>
801 až 1200 kVA	GV 1200 II°		127 405 Kč	<b>127 405 Kč</b>

30 až 200 kVA	GV 600 II°	2500	105 475 Kč	<b>105 475 Kč</b>
201 až 450 kVA	GV 800 II°		115 470 Kč	<b>115 470 Kč</b>
451 až 800 kVA	GV 1000 II°		123 380 Kč	<b>123 380 Kč</b>
801 až 1200 kVA	GV 1200 II°		137 255 Kč	<b>137 255 Kč</b>

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník akustických materiálů

### Vibro izolační materiál BELAR®

ITS216-01

BELAR® je elastická kompozitní hmota zhotovená z pryžového granulátu spojeného polybutadien-polyuretanovým pojivem.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
BELAR 0,65 1500x500x20 mm	1 305 Kč	1 305 Kč
BELAR 0,65 1500x500x25 mm	1 435 Kč	1 435 Kč
BELAR 0,80 1500x500x10 mm	1 060 Kč	1 060 Kč
BELAR 0,80 1500x500x15 mm	1 345 Kč	1 345 Kč
BELAR 0,80 1500x500x20 mm	1 505 Kč	1 505 Kč
BELAR 0,80 1500x500x25 mm	1 670 Kč	1 670 Kč
BELAR 0,90 1500x500x10 mm	1 130 Kč	1 130 Kč
BELAR 0,90 1500x500x15 mm	1 525 Kč	1 525 Kč
BELAR 0,90 1500x500x20 mm	1 700 Kč	1 700 Kč
BELAR 0,90 1500x500x25 mm	1 790 Kč	1 790 Kč
BELAR 1,00 1500x500x10 mm	1 220 Kč	1 220 Kč
BELAR 1,00 1500x500x15 mm	1 710 Kč	1 710 Kč
BELAR 1,00 1500x500x20 mm	1 805 Kč	1 805 Kč
BELAR 1,00 1500x500x25 mm	1 910 Kč	1 910 Kč
BELAR 1,10 1500x500x25 mm	2 030 Kč	2 030 Kč

### Vibro izolační materiál RÝHOVANÁ GUMA

ITS215-01

Rýhovaná guma je určena pro pružné ukládání strojů a zařízení, snižuje přenos vibrací přenášených do konstrukcí.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
RÝHOVANÁ GUMA 600x300x8 mm	490 Kč	490 Kč

### Vibro izolační materiál AMS

ITS217-01

AMS je syntetický polymer CPE na bázi chlorovaného polyetylénu s minerálním plnivem, aromatickými oleji a dalšími aditivy.

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
AMS fólie 2 mm, samolep, 1000x2000 mm	1 480 Kč	1 480 Kč
AMS fólie 3 mm, samolep, 1000x2000 mm	1 775 Kč	1 775 Kč
AMS fólie 2 + STRUTO 20 + Al fólie, samolep, 1000x2000 mm	3 630 Kč	3 630 Kč

### Akustické minerální vaty

Akustické minerální vaty používané pro tlumení hluku

Typové označení materiálu	Základní cena	Vaše cena
ROCKTON 50 kg/m <sup>3</sup> , 50x1000x610 mm	110 Kč	110 Kč
ROCKTON 50 kg/m <sup>3</sup> , 80x1000x610 mm	175 Kč	175 Kč
ORSTECH 45 NT 50 kg/m <sup>3</sup> , 50x1000x1200 mm, kašír 1 str.	460 Kč	460 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena je bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice.

Na vyžádání je možné dodat odřezky nabízených materiálů, nebo atypické přířezy.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník akustických krytů GAK

### Akustické kryty chladicích jednotek a tepelných čerpadel - typ GAK

ITS140-01

Provedení z pozinkovaného nebo lakovaného plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ krytu GAKE	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 100 mm	1 090 mm	370 mm	47 935 Kč	47 935 Kč
Rozměry akustického krytu	1 350 mm	1 300 mm	1 600 mm		
Typ krytu GAK1	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 050 mm	1 020 mm	490 mm	75 895 Kč	75 895 Kč
Rozměry akustického krytu	1 300 mm	1 420 mm	1 610 mm		
Typ krytu GAK2	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 050 mm	1 520 mm	490 mm	107 865 Kč	107 865 Kč
Rozměry akustického krytu	1 300 mm	1 920 mm	1 610 mm		
Typ krytu GAKV1	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	920 mm	1 780 mm	740 mm	138 235 Kč	138 235 Kč
Rozměry akustického krytu	1 150 mm	2 865 mm	1 560 mm		
Typ krytu GAKV2	Šířka	Výška	Hloubka	Základní cena	Vaše cena
Maximální rozměry jednotky	1 300 mm	2 000 mm	750 mm	230 145 Kč	230 145 Kč
Rozměry akustického krytu	1 700 mm	3 000 mm	1 700 mm		

### Nosný rám jednotky

ITS140-01

Rám je určen pro usazení jednotky nad zem ve výšce 250 mm (námrza). Rám je možné propojit s rámem krytu. Materiál pozinkovaný plech.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKE	3 195 Kč	3 195 Kč
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAK1 nebo GAK2	7 195 Kč	7 195 Kč
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKV1	5 595 Kč	5 595 Kč
Nosný rám jednotky - pro kryt typu GAKV2	7 195 Kč	7 195 Kč

### Příplatky k akustickým krytům GAK

Příplatek za barvu dle standardního vzorníku RAL.

Popis	Základní cena	Vaše cena
Příplatek za barvu pro kryt typ GAKE	7 675 Kč	7 675 Kč

Akustické kryty typu GAK1 a GAK2 jsou určeny pro 1 a 2 vrtulové jednotky s výdechem vzduchu do strany. Akustické kryty GAKV1 a GAKV2 jsou určeny pro větší jednotky s vertikální výdechem (1 nebo 2 ventilátory). Součástí ceny jsou nosné rámy pod kryt, které jsou určené pro vynesení váhy krytu a prostup instalací. Všechny akustické kryty (vyjma typu GAKE) jsou optimalizovány pro proudění vzduchu s nízkou tlakovou ztrátou. Cílem této optimalizace je zajištění minimální změny výkonu zařízení v případě provozu s akustickým krytem. Akustické kryty typu GAKE jsou standardně dodávány v pozinkovaném provedení. Uvedené ceny jsou stanoveny bez DPH, dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Ceník protihlukových digestoří GPHD

### Standardní rozměr - průmyslové provedení

ITS150-01

Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

GPHD 1500x1500x500	Šířka	Hloubka	Výška	Základní cena	Vaše cena
provedení ZN	1 500 mm	1 500 mm	500 mm	40 105 Kč	<b>40 105 Kč</b>
<b>provedení ZN lakované RAL</b>				45 030 Kč	<b>45 030 Kč</b>
provedení NEREZ 1.4301				76 030 Kč	<b>76 030 Kč</b>
provedení NEREZ 1.4404				86 890 Kč	<b>86 890 Kč</b>

### Zmenšený rozměr - interiérové provedení

ITS150-01

Rám digestoře je vyroben z pozinkovaného, nebo nerezového plechu, výplň z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

GPHD 1200x1200x250	Šířka	Hloubka	Výška	Základní cena	Vaše cena
provedení ZN	1 200 mm	1 200 mm	250 mm	35 180 Kč	<b>35 180 Kč</b>
<b>provedení ZN lakované RAL</b>				39 530 Kč	<b>39 530 Kč</b>
provedení NEREZ 1.4301				64 295 Kč	<b>64 295 Kč</b>
provedení NEREZ 1.4404				72 405 Kč	<b>72 405 Kč</b>

#### Provedení:

provedení ZN	vyrobena z pozinkovaného plechu bez další povrchové úpravy
<b>provedení ZN lakované RAL</b>	vyrobena z pozinkovaného plechu, lakovaného ve standardní barvě RAL
provedení NEREZ 1.4301	vyrobena ze základní potravinové nerezí bez další povrchové úpravy
provedení NEREZ 1.4404	vyrobena z chemického nerezí bez další povrchové úpravy

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.


Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

V případě potřeby je možné dodat digestoř atypických rozměrů, podle potřeb dané instalace.

Ceny za atypické rozměry, odstíny barev, nebo kombinace barev budou stanoveny individuálně.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**



## Přeslechové tlumičů hluku

### Přeslechové tlumiče hluku - typ GKP

ITS140-01

Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kaširovanou textilií.

Typ tlumiče - provedení bez přírub (.1)	Základní cena	Vaše cena
GKP 500x200x1000.1	8 000 Kč	<b>8 000 Kč</b>
GKP 500x250x1000.1	8 295 Kč	<b>8 295 Kč</b>
GKP 500x300x1000.1	8 635 Kč	<b>8 635 Kč</b>
GKP 500x400x1000.1	9 395 Kč	<b>9 395 Kč</b>
GKP 500x500x1000.1	10 095 Kč	<b>10 095 Kč</b>
GKP 800x200x1000.1	11 650 Kč	<b>11 650 Kč</b>
GKP 800x250x1000.1	11 940 Kč	<b>11 940 Kč</b>
GKP 800x300x1000.1	12 305 Kč	<b>12 305 Kč</b>
GKP 800x400x1000.1	13 160 Kč	<b>13 160 Kč</b>
GKP 800x500x1000.1	13 965 Kč	<b>13 965 Kč</b>
GKP 500x200x1500.1	11 425 Kč	<b>11 425 Kč</b>
GKP 500x250x1500.1	11 850 Kč	<b>11 850 Kč</b>
GKP 500x300x1500.1	12 325 Kč	<b>12 325 Kč</b>
GKP 500x400x1500.1	13 425 Kč	<b>13 425 Kč</b>
GKP 500x500x1500.1	14 420 Kč	<b>14 420 Kč</b>
GKP 800x200x1500.1	16 615 Kč	<b>16 615 Kč</b>
GKP 800x250x1500.1	17 015 Kč	<b>17 015 Kč</b>
GKP 800x300x1500.1	17 520 Kč	<b>17 520 Kč</b>
GKP 800x400x1500.1	18 745 Kč	<b>18 745 Kč</b>
GKP 800x500x1500.1	19 865 Kč	<b>19 865 Kč</b>

### Příplatky za příruby - šířka tlumiče 500 mm

Příruby jsou standardní VZT příruby šířky 30 mm (na vyžádání lze osadit příruby VZT 20 mm)

Výška tlumiče [mm]	200	250	300	400	500
(.2) příruba na jedné straně tlumiče	645 Kč	675 Kč	705 Kč	760 Kč	815 Kč
(.3) příruba na obou stranách tlumiče	1 290 Kč	1 350 Kč	1 410 Kč	1 520 Kč	1 630 Kč

### Příplatky za příruby - šířka tlumiče 800 mm

Příruby jsou standardní VZT příruby šířky 30 mm (na vyžádání lze osadit příruby VZT 20 mm)

Výška tlumiče [mm]	200	250	300	400	500
(.2) příruba na jedné straně tlumiče	815 Kč	845 Kč	870 Kč	930 Kč	985 Kč
(.3) příruba na obou stranách tlumiče	1 630 Kč	1 690 Kč	1 740 Kč	1 860 Kč	1 970 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Cena je stanovena bez dopravy a montáže, EXW Uhlířské Janovice (Incoterms 2000).

Na vyžádání je možné tlumiče vyrobit v atypickém rozměrovém i materiálovém provedení  
Společnost Greif-akustika, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez udání důvodu.

**Informujte se u nás na Vaše rabatové podmínky !**

